

Bezirksmeisterschaft Nord 2017

am 25. und 26. Feber 2017

beim PSV Eisenstadt



Ergebnisse und Schussbilder LG, LP1 und LP5

Bezirksmeisterschaften 2017 Nord

24.02.2017





ERGEBNISSE

LG MÄNNER


Durchgänge: Samstag, 25.02.2017 Startzeit: 12:00

Platz	SNr	Name Verein	PNr	Serien						Total
				1	2	3	4	5	6	
1.	1	EDER, Norbert SSV Frauenkirchen	868	101.3	102.0	101.1	98.3	102.3	98.8	603.8
2.	2	WELS, Martin PSV Eisenstadt	1230	99.5	96.0	97.1	100.1	93.7	100.1	586.5


Ergebnis:	603.8	(578)
Serien:	101.3 102.0 101.1 98.3	102.3 98.8
Zähler:	38 22 0 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	27	
weiteste:	421 (55), 387 (1), 378 (56)	
beste Teiler	34.6 (53.) 35.0 (46.) 39.8 (2.)	
Trefferlage	0.41 mm links, 0.41 mm hoch	
Streuwert	1.69, horizontal: 1.90, vertikal: 1.45	




Serie 1:	9.4 ↗	10.8 *	9.9 →	10.4 *	10.7 *
	9.8 ↑	10.1 ↘	9.5 ←	10.0 ↖	10.7 *
beste Teiler	39.8 (2.)	63.6 (5.)	72.6 (10.)		
Trefferlage	0.08 mm links, 0.74 mm hoch				
Streuwert	1.68, horizontal: 2.10, vertikal: 1.13				




Serie 2:	9.9 ↑	10.2 *	10.7 *	10.4 *	10.2 *
	9.8 ↙	10.3 *	10.5 *	10.0 ↓	10.0 ↘
beste Teiler	52.6 (13.)	112.8 (18.)	141.0 (14.)		
Trefferlage	0.54 mm links, 0.26 mm tief				
Streuwert	1.42, horizontal: 1.17, vertikal: 1.64				




Serie 3:	10.3 *	9.8 ↘	10.1 →	10.2 *	10.8 *
	10.5 *	10.2 *	10.0 ↘	9.5 ←	9.7 ↘
beste Teiler	50.8 (25.)	120.6 (26.)	171.3 (21.)		
Trefferlage	0.66 mm links, 0.33 mm tief				
Streuwert	1.65, horizontal: 1.79, vertikal: 1.49				



Serie 4:	10.0 ↖	9.5 ↘	10.2 *	9.9 →	9.5 ↗
	9.5 →	10.1 ←	9.9 ←	10.2 *	9.5 ←
beste Teiler	180.7 (33.)	190.5 (39.)	208.8 (37.)		
Trefferlage	0.67 mm links, 0.45 mm hoch				
Streuwert	2.08, horizontal: 2.62, vertikal: 1.33				





Serie 5:	10.3 *	10.4 *	10.3 *	10.3 *	10.0 ↗
	10.8 *	10.2 *	10.3 *	9.9 ↑	9.8 ↑
beste Teiler	35.0 (46.)	144.5 (42.)	156.6 (48.)		
Trefferlage	0.08 mm rechts, 0.96 mm hoch				
Streuwert	1.27, horizontal: 1.11, vertikal: 1.41				




Serie 6:	10.1 ↑	9.5 ↘	10.8 *	9.5 ←	9.3 →
	9.4 ↖	9.7 ↑	10.1 ↘	10.2 *	10.2 *
beste Teiler	34.6 (53.)	190.5 (60.)	198.1 (59.)		
Trefferlage	0.57 mm links, 0.91 mm hoch				
Streuwert	2.00, horizontal: 2.47, vertikal: 1.39				


Ergebnis:	586.5	(561)
Serien:	99.5	96.0 97.1 100.1 93.7 100.1
Zähler:	30	22 7 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	23	
weiteste:	810	(50), 626 (27), 587 (37)
beste Teiler	28.0	(48.) 49.2 (31.) 68.5 (58.)
Trefferlage	0.19 mm links, 0.10 mm hoch	
Streuwert	2.39, horizontal: 2.60, vertikal: 2.16	




Serie 1:	8.8 ←	10.5 *	9.4 →	10.1 ←	10.2 *
	9.7 ↘	10.4 *	10.0 ←	10.5 *	9.9 →
beste Teiler	112.9 (9.) 116.1 (2.) 143.7 (7.)				
Trefferlage	0.34 mm links, 0.08 mm tief				
Streuwert	2.05, horizontal: 2.68, vertikal: 1.10				




Serie 2:	10.1 ↓	9.6 ↘	9.3 ↘	8.9 ↑	10.2 *
	10.0 ↓	10.2 *	8.7 ↘	9.8 →	9.2 ↑
beste Teiler	176.5 (17.) 179.0 (15.) 219.3 (11.)				
Trefferlage	0.03 mm links, 0.27 mm hoch				
Streuwert	2.69, horizontal: 2.61, vertikal: 2.77				




Serie 3:	9.2 ↑	10.2 *	9.8 ←	10.2 *	9.4 ↙
	10.2 *	8.4 ↙	10.6 *	9.3 →	9.8 ↙
beste Teiler	87.4 (28.) 185.1 (26.) 189.7 (22.)				
Trefferlage	0.90 mm links, 0.64 mm tief				
Streuwert	2.44, horizontal: 2.64, vertikal: 2.23				



Serie 4:	10.8 *	9.5 →	10.2 *	9.7 ↘	10.2 *
	10.5 *	8.6 ↘	10.1 ↘	10.1 ↙	10.4 *
beste Teiler	49.2 (31.) 117.6 (36.) 139.4 (40.)				
Trefferlage	0.61 mm rechts, 0.98 mm tief				
Streuwert	1.89, horizontal: 2.16, vertikal: 1.57				



Serie 5:	9.1 ↘	9.4 →	8.9 ↑	9.2 →	9.4 ←
	8.9 ↗	10.0 ↑	10.8 *	10.3 *	7.7 ↘
beste Teiler	28.0 (48.) 165.2 (49.) 231.4 (47.)				
Trefferlage	0.28 mm links, 2.30 mm hoch				
Streuwert	2.82, horizontal: 3.54, vertikal: 1.85				



Serie 6:	10.2 *	10.6 *	10.3 *	9.7 ↓	9.7 ↙
	10.2 *	9.1 ↘	10.7 *	9.2 →	10.4 *
beste Teiler	68.5 (58.) 94.5 (52.) 131.7 (60.)				
Trefferlage	0.24 mm links, 0.20 mm tief				
Streuwert	1.99, horizontal: 2.18, vertikal: 1.80				

Bezirksmeisterschaften 2017 Nord

24.02.2017





ERGEBNISSE

LG FRAUEN


Durchgänge: Samstag, 25.02.2017 Startzeit: 12:00

Platz	SNr	Name Verein	PNr	Serien				Total
				1	2	3	4	
1.	4	GRABENSBERGER, Anita PSV Eisenstadt	1432	98.4	91.1	96.4	94.8	380.7
2.	3	KOBELRAUSCH, Sonja JSSV Eisenstadt	1633	91.9	89.2	87.4	94.9	363.4


Ergebnis: **380.7** (359)
 Serien: 98.4 91.1 96.4 94.8
 Zähler: 9 21 10 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 738 (16), 650 (20), 583 (12)
 beste Teiler 43.9 (21.) 67.8 (4.) 88.2 (28.)
 Trefferlage 0.70 mm links, 0.45 mm hoch
 Streuwert 2.76, horizontal: 3.07, vertikal: 2.42




Serie 1:
 9.3 ↖ 10.3 * 9.3 ↗ 10.7 * 9.7 ↗
 9.9 → 9.7 ↙ 10.0 ↘ 9.8 ↑ 9.7 ↗
 beste Teiler 67.8 (4.) 169.0 (2.) 233.5 (8.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.64 mm hoch
 Streuwert 2.15, horizontal: 2.35, vertikal: 1.94



Serie 2:
 9.8 ↖ 8.6 ↗ 9.5 ↓ 9.1 ← 9.1 ↑
 8.0 → 9.5 ↘ 9.9 ↗ 9.2 ← 8.4 ↖
 beste Teiler 262.4 (18.) 297.8 (11.) 361.5 (13.)
 Trefferlage 0.53 mm links, 1.53 mm hoch
 Streuwert 3.39, horizontal: 4.04, vertikal: 2.59



Serie 3:
 10.8 * 10.4 * 8.7 ↖ 8.9 ↘ 8.9 ←
 9.4 ↘ 10.3 * 10.6 * 9.5 ↘ 8.9 ←
 beste Teiler 43.9 (21.) 88.2 (28.) 138.6 (22.)
 Trefferlage 0.57 mm links, 0.71 mm tief
 Streuwert 2.74, horizontal: 3.49, vertikal: 1.69





Serie 4:
 9.6 ↑ 9.7 ↘ 8.8 ↘ 9.6 ↘ 8.8 ↙
 9.2 ↖ 10.5 * 9.2 ↖ 8.9 ↓ 10.5 *
 beste Teiler 109.7 (40.) 113.5 (37.) 301.6 (32.)
 Trefferlage 1.56 mm links, 0.33 mm hoch
 Streuwert 2.71, horizontal: 2.34, vertikal: 3.03


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **363.4** (344)
 Serien: 91.9 89.2 87.4 94.9
 Zähler: 11 12 10 5 1 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 1411 (21), 1029 (19), 995 (27)
 beste Teiler 1.0 (24.) 54.3 (15.) 69.2 (14.)
 Trefferlage 3.02 mm links, 0.24 mm hoch
 Streuwert 3.33, horizontal: 3.92, vertikal: 2.61




Serie 1:
 10.4 * 9.9 ↘ 9.5 ← 10.1 → 10.1 ←
 8.2 ↙ 8.3 ↑ 8.8 ↓ 8.2 ↖ 8.4 ←
 beste Teiler 147.1 (1.) 203.6 (4.) 209.6 (5.)
 Trefferlage 2.68 mm links, 1.09 mm hoch
 Streuwert 2.95, horizontal: 2.39, vertikal: 3.41



Serie 2:
 7.9 ← 9.6 ↑ 10.2 * 10.7 * 10.7 *
 7.7 ← 8.6 ← 7.7 ← 6.8 ← 9.3 ←
 beste Teiler 54.3 (15.) 69.2 (14.) 191.9 (13.)
 Trefferlage 4.06 mm links, 0.29 mm tief
 Streuwert 3.34, horizontal: 4.18, vertikal: 2.20



Serie 3:
 5.3 ← 7.6 ← 8.8 ↘ 10.9 * 10.1 ↑
 9.7 ↙ 7.0 ← 8.6 ↘ 9.6 → 9.8 ↑
 beste Teiler 1.0 (24.) 204.0 (25.) 284.6 (30.)
 Trefferlage 3.24 mm links, 0.34 mm hoch
 Streuwert 4.47, horizontal: 5.84, vertikal: 2.42



Serie 4:
 9.3 ← 10.1 ← 9.8 ↑ 9.8 ← 9.1 ←
 8.1 ← 8.7 ↓ 10.2 * 9.5 ↘ 10.3 *
 beste Teiler 165.3 (40.) 192.3 (38.) 206.7 (32.)
 Trefferlage 2.08 mm links, 0.18 mm tief
 Streuwert 2.55, horizontal: 2.66, vertikal: 2.44

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Bezirksmeisterschaften 2017 Nord

24.02.2017





ERGEBNISSE LG SENIOREN I


Durchgänge: Samstag, 25.02.2017 Startzeit: 14:00

Platz	SNr	Name Verein	PNr	Serien				Total
				1	2	3	4	
1.	12	KOLHANEK, Wilbert JSSV Eisenstadt	1068	97.4	99.5	101.3	96.8	395.0
2.	11	GRABENSBERGER, Siegfried PSV Eisenstadt	1358	97.0	96.3	97.8	101.0	392.1
3.	10	LEIER, Wolfgang JSSV Eisenstadt	1070	97.5	92.2	95.8	93.4	378.9


Ergebnis: **395.0** (374)
 Serien: 97.4 99.5 101.3 96.8
 Zähler: 19 16 5 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 18
 weiteste: 651 (27), 600 (32), 590 (34)
 beste Teiler 41.0 (29.) 66.0 (4.) 74.9 (22.)
 Trefferlage 1.06 mm rechts, 0.70 mm hoch
 Streuwert 2.07, horizontal: 2.65, vertikal: 1.26




Serie 1:
 9.3 → 8.9 → 10.6 * 10.7 * 9.8 →
 10.5 * 10.2 * 9.1 ↘ 9.0 ← 9.3 ↑
 beste Teiler 66.0 (4.) ^{IBJ}87.6 (3.) 105.7 (6.)
 Trefferlage 0.67 mm rechts, 0.90 mm hoch
 Streuwert 2.44, horizontal: 2.88, vertikal: 1.89



Serie 2:
 10.4 * 10.4 * 10.6 * 9.9 ← 10.4 *
 9.3 → 9.7 ← 9.3 → 10.6 * 8.9 →
 beste Teiler 76.0 (13.) 93.3 (19.) 139.6 (15.)
 Trefferlage 0.96 mm rechts, 0.19 mm hoch
 Streuwert 2.02, horizontal: 2.64, vertikal: 1.08



Serie 3:
 9.8 ↗ 10.7 * 10.1 ↑ 10.6 * 10.6 *
 10.4 * 8.3 → 10.2 * 10.8 * 9.8 ↗
 beste Teiler 41.0 (29.) 74.9 (22.) 84.1 (25.)
 Trefferlage 1.17 mm rechts, 1.07 mm hoch
 Streuwert 1.59, horizontal: 2.10, vertikal: 0.82





Serie 4:
 10.2 * 8.6 → 9.9 ↗ 8.6 → 9.2 ←
 9.8 ↗ 10.4 * 9.9 → 9.9 → 10.3 *
 beste Teiler 146.5 (37.) 165.8 (40.) 192.0 (31.)
 Trefferlage 1.42 mm rechts, 0.66 mm hoch
 Streuwert 2.39, horizontal: 3.22, vertikal: 1.00

IBJ – Treffer wurde vom Kampfgericht manuell eingefügt


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **392.1** (372)
 Serien: 97.0 96.3 97.8 101.0
 Zähler: 19 15 5 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 16
 weiteste: 808 (14), 663 (5), 603 (11)
 beste Teiler 24.0 (39.) 47.6 (4.) 72.1 (3.)
 Trefferlage 0.71 mm rechts, 0.28 mm tief
 Streuwert 2.35, horizontal: 2.92, vertikal: 1.59




Serie 1:
 9.3 ↘ 10.2 * 10.7 * 10.8 * 8.3 →
 9.6 ↘ 8.8 ↘ 8.9 ↘ 10.3 * 10.1 ↘
 beste Teiler 47.6 (4.) 72.1 (3.) 175.6 (9.)
 Trefferlage 2.27 mm rechts, 1.08 mm tief
 Streuwert 2.07, horizontal: 2.29, vertikal: 1.82



Serie 2:
 8.5 ↘ 10.3 * 10.2 * 7.7 ← 10.5 *
 10.4 * 9.1 ↘ 9.7 ↙ 9.7 → 10.2 *
 beste Teiler 121.6 (15.) 134.4 (16.) 170.7 (12.)
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.45 mm tief
 Streuwert 2.94, horizontal: 3.89, vertikal: 1.46



Serie 3:
 8.9 ↘ 9.8 ↘ 10.3 * 9.9 → 10.0 ←
 9.8 → 9.4 ↙ 9.8 ↗ 9.7 ↘ 10.2 *
 beste Teiler 167.0 (23.) 195.7 (30.) 242.3 (25.)
 Trefferlage 0.74 mm rechts, 0.10 mm hoch
 Streuwert 2.25, horizontal: 2.73, vertikal: 1.64





Serie 4:
 9.9 ↘ 9.7 ↘ 9.3 → 10.2 * 9.8 ↖
 10.3 * 10.5 * 10.4 * 10.9 * 10.0 ←
 beste Teiler 24.0 (39.) 124.9 (37.) 147.7 (38.)
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.29 mm hoch
 Streuwert 1.79, horizontal: 2.21, vertikal: 1.22


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **378.9** (364)
 Serien: 97.5 92.2 95.8 93.4
 Zähler: 16 15 6 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 958 (15), 943 (12), 798 (32)
 beste Teiler 65.3 (36.) 78.2 (18.) 93.0 (35.)
 Trefferlage 1.02 mm rechts, 1.07 mm hoch
 Streuwert 2.93, horizontal: 3.65, vertikal: 1.94




Serie 1:
 8.7 → 9.8 ↖ 9.1 → 10.1 ↘ 9.1 ↗
 10.5 * 9.6 → 10.0 → 10.1 ↖ 10.5 *
 beste Teiler 118.3 (10.) 123.3 (6.) 203.9 (9.)
 Trefferlage 1.90 mm rechts, 0.98 mm hoch
 Streuwert 1.93, horizontal: 2.23, vertikal: 1.58



Serie 2:
 10.4 * 7.2 ↖ 8.3 ↑ 9.5 ↖ 7.1 →
 10.0 ↑ 9.3 → 10.6 * 10.0 ↗ 9.8 ↖
 beste Teiler 78.2 (18.) 129.4 (11.) 232.0 (16.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 2.01 mm hoch
 Streuwert 3.64, horizontal: 4.67, vertikal: 2.16



Serie 3:
 9.7 ↘ 10.5 * 9.6 ← 9.3 ↗ 9.1 ↗
 10.3 * 8.6 → 10.2 * 8.4 → 10.1 ↖
 beste Teiler 114.5 (22.) 158.4 (26.) 185.0 (28.)
 Trefferlage 0.97 mm rechts, 0.18 mm hoch
 Streuwert 2.77, horizontal: 3.50, vertikal: 1.76



Serie 4:
 9.0 ↖ 7.8 → 8.7 ↑ 10.5 * 10.6 *
 10.7 * 9.1 → 9.1 → 9.4 ↖ 8.5 →
 beste Teiler 65.3 (36.) 93.0 (35.) 105.5 (34.)
 Trefferlage 1.43 mm rechts, 1.12 mm hoch
 Streuwert 3.19, horizontal: 4.01, vertikal: 2.06

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Bezirksmeisterschaften 2017 Nord

24.02.2017





ERGEBNISSE LG SENIOREN II


Durchgänge: Samstag, 25.02.2017 Startzeit: 14:00

Platz	SNr	Name Verein	PNr	Serien				Total
				1	2	3	4	
1.	17	HAHNEKAMP, Robert HSV Eisenstadt	486	94.2	93.6	100.7	95.4	383.9
2.	14	EDER, Josef SSV Frauenkirchen	220	94.4	93.4	99.0	95.0	381.8
3.	16	SAUTNER, Konrad SSV Frauenkirchen	473	99.9	91.5	96.0	93.0	380.4
4.	13	HAHNENKAMP, Johann HSV Eisenstadt	487	91.6	88.3	94.5	88.6	363.0
5.	15	BOSARD, Alfred HSV Eisenstadt	482	89.0	88.3	84.4	94.2	355.9


Ergebnis: **383.9** (366)
 Serien: 94.2 93.6 100.7 95.4
 Zähler: 17 14 7 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 14
 weiteste: 891 (40), 799 (12), 698 (3)
 beste Teiler 55.6 (22.) 120.1 (32.) 121.0 (34.)
 Trefferlage 0.55 mm rechts, 0.12 mm tief
 Streuwert 2.81, horizontal: 3.19, vertikal: 2.37




Serie 1:
 9.6 ↗ 9.4 → 8.2 ↘ 9.7 → 10.4 *
 10.3 * 9.7 ↗ 10.3 * 8.4 → 8.2 ↘
 beste Teiler 147.5 (5.) 153.7 (8.) 164.6 (6.)
 Trefferlage 2.89 mm rechts, 0.03 mm tief
 Streuwert 2.44, horizontal: 2.44, vertikal: 2.45



Serie 2:
 10.4 * 7.8 ↑ 10.0 → 8.4 ↘ 8.7 ↑
 10.3 * 9.2 ← 9.5 → 9.0 → 10.3 *
 beste Teiler 140.2 (11.) 151.0 (20.) 173.1 (16.)
 Trefferlage 1.31 mm rechts, 0.80 mm hoch
 Streuwert 3.18, horizontal: 2.98, vertikal: 3.36



Serie 3:
 9.5 → 10.7 * 9.7 ← 10.3 * 10.3 *
 9.9 ↓ 10.1 ← 9.9 ↙ 10.0 ↑ 10.3 *
 beste Teiler 55.6 (22.) 151.3 (25.) 153.7 (24.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 0.41 mm tief
 Streuwert 1.67, horizontal: 1.93, vertikal: 1.35





Serie 4:
 10.2 * 10.5 * 9.8 ↑ 10.5 * 8.8 ←
 9.6 → 9.4 ↙ 8.9 ← 10.3 * 7.4 ←
 beste Teiler 120.1 (32.) 121.0 (34.) 172.2 (39.)
 Trefferlage 1.64 mm links, 0.84 mm tief
 Streuwert 2.83, horizontal: 3.54, vertikal: 1.87


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	380.4	(361)
Serien:	99.9	91.5 96.0 93.0
Zähler:	13	18 6 3 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	9	
weiteste:	847 (11), 795 (34), 752 (29)	
beste Teiler	26.9 (35.)	41.7 (4.) 84.0 (9.)
Trefferlage	0.88 mm rechts, 0.24 mm hoch	
Streuwert	2.91, horizontal: 3.41, vertikal: 2.30	




Serie 1:	10.5 *	10.4 *	10.1 ↑	10.8 *	9.6 →
	8.2 ↘	10.3 *	10.4 *	10.6 *	9.0 ↓
beste Teiler	41.7 (4.) 84.0 (9.) 107.0 (1.)				
Trefferlage	0.28 mm rechts, 0.64 mm tief				
Streuwert	2.21, horizontal: 2.30, vertikal: 2.12				



Serie 2:	7.6 →	8.9 ↗	9.1 ↘	9.4 ↗	8.9 →
	8.4 ↖	9.8 ↙	9.9 ←	10.1 ↖	9.4 ↑
beste Teiler	214.7 (19.) 262.9 (18.) 284.0 (17.)				
Trefferlage	1.08 mm rechts, 0.62 mm hoch				
Streuwert	3.49, horizontal: 4.34, vertikal: 2.36				





Serie 3:	9.4 ←	9.3 ←	9.8 ↑	10.5 *	9.7 ↘
	10.1 ↖	9.2 ↑	10.6 *	7.9 →	9.5 →
beste Teiler	96.0 (28.) 115.1 (24.) 221.6 (26.)				
Trefferlage	0.54 mm rechts, 0.43 mm hoch				
Streuwert	2.82, horizontal: 3.37, vertikal: 2.13				




Serie 4:	10.0 ←	9.6 ←	9.9 ↙	7.8 →	10.8 *
	8.3 ↗	9.0 ↗	8.9 ↘	9.4 ↑	9.3 →
beste Teiler	26.9 (35.) 247.4 (31.) 256.2 (33.)				
Trefferlage	1.60 mm rechts, 0.57 mm hoch				
Streuwert	3.23, horizontal: 3.70, vertikal: 2.67				

Unterschrift des Schützen


Ergebnis:	355.9	(336)
Serien:	89.0	88.3 84.4 94.2
Zähler:	8	13 9 7 3 0 0 0 0 0
Innenzehner:	6	
weiteste:	1146 (26), 1141 (13), 1096 (27)	
beste Teiler	49.4 (33.) 64.1 (7.) 89.2 (3.)	
Trefferlage	0.99 mm rechts, 0.33 mm tief	
Streuwert	4.20, horizontal: 4.16, vertikal: 4.24	




Serie 1:	8.5 ↗	8.2 ↘	10.6 *	9.3 →	8.8 ↓
	8.6 ↘	10.7 *	9.3 →	7.9 ↓	7.1 ↘
beste Teiler	64.1 (7.) 89.2 (3.) 422.4 (4.)				
Trefferlage	0.76 mm rechts, 1.19 mm hoch				
Streuwert	4.21, horizontal: 3.66, vertikal: 4.69				



Serie 2:	7.9 →	7.1 ↓	6.4 ↘	9.9 ↘	8.5 ←
	9.5 ↓	9.4 ↗	9.7 →	10.2 *	9.7 ←
beste Teiler	179.5 (19.) 262.6 (14.) 314.0 (20.)				
Trefferlage	0.70 mm links, 0.36 mm tief				
Streuwert	4.55, horizontal: 4.80, vertikal: 4.28				



Serie 3:	7.7 →	7.9 →	9.0 ↘	9.8 ↑	8.6 ↙
	6.4 ↘	6.6 ↑	8.0 ↓	10.1 ↗	10.3 *
beste Teiler	153.3 (30.) 213.6 (29.) 278.0 (24.)				
Trefferlage	3.33 mm rechts, 0.52 mm tief				
Streuwert	4.65, horizontal: 4.19, vertikal: 5.06				





Serie 4:	9.7 ↓	9.7 ←	10.8 *	8.6 ↘	7.8 →
	8.3 ↓	9.8 ↘	9.0 ↓	10.0 ↘	10.5 *
beste Teiler	49.4 (33.) 103.8 (40.) 243.3 (39.)				
Trefferlage	0.57 mm rechts, 1.65 mm tief				
Streuwert	3.07, horizontal: 3.37, vertikal: 2.73				


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **381.8** (365)
 Serien: 94.4 93.4 99.0 95.0
 Zähler: 16 14 9 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 836 (2), 716 (12), 707 (32)
 beste Teiler 54.5 (40.) 81.1 (23.) 90.0 (38.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 0.34 mm hoch
 Streuwert 2.89, horizontal: 3.32, vertikal: 2.40




Serie 1:
 9.3 ↘ 7.6 → 9.8 → 10.1 ↖ 9.6 ↘
 10.3 * 9.7 ← 9.1 ↖ 10.2 * 8.7 ←
 beste Teiler 153.1 (6.) 191.4 (9.) 224.5 (4.)
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.11 mm tief
 Streuwert 3.15, horizontal: 3.95, vertikal: 2.07



Serie 2:
 9.7 ↙ 8.1 → 9.0 ↖ 9.5 → 9.5 ↙
 10.0 ↗ 8.5 ↘ 10.6 * 10.0 ← 8.5 ↘
 beste Teiler 99.7 (18.) 235.7 (19.) 246.8 (16.)
 Trefferlage 1.29 mm rechts, 0.48 mm tief
 Streuwert 3.17, horizontal: 3.80, vertikal: 2.38



Serie 3:
 10.4 * 9.3 ↖ 10.6 * 10.4 * 9.9 ↖
 10.2 * 10.0 ↘ 8.3 ↖ 10.0 ← 9.9 ↗
 beste Teiler 81.1 (23.) 147.5 (24.) 149.2 (21.)
 Trefferlage 1.14 mm links, 0.51 mm hoch
 Streuwert 2.09, horizontal: 2.37, vertikal: 1.78





Serie 4:
 8.5 → 8.1 ↑ 8.9 ↙ 9.7 ↖ 8.4 ↖
 10.3 * 10.2 * 10.6 * 9.6 ↖ 10.7 *
 beste Teiler 54.5 (40.) 90.0 (38.) 161.9 (36.)
 Trefferlage 0.83 mm links, 1.45 mm hoch
 Streuwert 2.93, horizontal: 2.79, vertikal: 3.07


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **363.0** (344)
 Serien: 91.6 88.3 94.5 88.6
 Zähler: 10 13 10 5 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 1246 (20), 1030 (14), 927 (32)
 beste Teiler 36.4 (18.) 77.4 (30.) 91.9 (8.)
 Trefferlage 1.11 mm links, 1.87 mm tief
 Streuwert 3.58, horizontal: 3.75, vertikal: 3.40




Serie 1:
 8.9 ↑ 10.0 ↘ 9.2 ↓ 10.2 * 8.8 ↘
 8.2 ↘ 8.9 ↓ 10.6 * 9.3 ← 7.5 ←
 beste Teiler 91.9 (8.) 191.4 (4.) 239.3 (2.)
 Trefferlage 0.74 mm links, 1.15 mm tief
 Streuwert 3.60, horizontal: 3.62, vertikal: 3.58



Serie 2:
 10.1 → 9.1 ↙ 9.9 ↓ 6.8 ← 9.9 →
 7.7 ← 8.5 ↓ 10.8 * 9.5 → 6.0 ↘
 beste Teiler 36.4 (18.) 216.0 (11.) 262.9 (13.)
 Trefferlage 0.58 mm links, 2.74 mm tief
 Streuwert 4.36, horizontal: 5.25, vertikal: 3.22



Serie 3:
 9.7 ↓ 8.8 ← 10.1 ↓ 9.3 ↓ 9.9 ↓
 9.3 ← 8.8 ← 10.5 * 7.5 ↘ 10.6 *
 beste Teiler 77.4 (30.) 113.3 (28.) 204.9 (23.)
 Trefferlage 1.99 mm links, 0.92 mm tief
 Streuwert 2.79, horizontal: 2.40, vertikal: 3.13



Serie 4:
 10.2 * 7.2 ↘ 8.8 ↓ 9.1 ← 9.7 ↓
 8.8 ↘ 8.0 ↓ 7.5 ↘ 10.0 ↘ 9.3 ←
 beste Teiler 182.4 (31.) 249.6 (39.) 307.4 (35.)
 Trefferlage 1.14 mm links, 2.68 mm tief
 Streuwert 3.69, horizontal: 3.64, vertikal: 3.74

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Bezirksmeisterschaften 2017 Nord

24.02.2017



ERGEBNISSE LG MANNSCHAFT

Durchgänge: Samstag, 25.02.2017 Startzeit: 12:00
Samstag, 25.02.2017 Startzeit: 14:00

Platz	SNr	Mannschaft Schütze	MannschaftsNr PassNr	Serien				Total
				1	2	3	4	
1.		<u>PSV Eisenstadt I</u>	2	294.9	283.4	291.3	295.9	<u>1165.5</u>
	2	WELS, Martin	1230	99.5	96.0	97.1	100.1	392.7
	11	GRABENSBERGER, Siegfried	1358	97.0	96.3	97.8	101.0	392.1
	4	GRABENSBERGER, Anita	1432	98.4	91.1	96.4	94.8	380.7
2.		<u>SSV Frauenkirchen I</u>	12	295.6	286.9	296.1	286.3	<u>1164.9</u>
	1	EDER, Norbert	868	101.3	102.0	101.1	98.3	402.7
	14	EDER, Josef	220	94.4	93.4	99.0	95.0	381.8
	16	SAUTNER, Konrad	473	99.9	91.5	96.0	93.0	380.4
3.		<u>JSSV Eisenstadt I</u>	1	286.8	280.9	284.5	285.1	<u>1137.3</u>
	12	KOLHANEK, Wilbert	1068	97.4	99.5	101.3	96.8	395.0
	10	LEIER, Wolfgang	1070	97.5	92.2	95.8	93.4	378.9
	3	KOBELRAUSCH, Sonja	1633	91.9	89.2	87.4	94.9	363.4
4.		<u>HSV Eisenstadt I</u>	6	274.8	270.2	279.6	278.2	<u>1102.8</u>
	17	HAHNEKAMP, Robert	486	94.2	93.6	100.7	95.4	383.9
	13	HAHNENKAMP, Johann	487	91.6	88.3	94.5	88.6	363.0
	15	BOSARD, Alfred	482	89.0	88.3	84.4	94.2	355.9

Bezirksmeisterschaften 2017 Nord

24.02.2017





ERGEBNISSE LG SENIOREN III


Durchgänge: Samstag, 25.02.2017 Startzeit: 12:00

Platz	SNr	Name Verein	PNr	Serien				Total
				1	2	3	4	
1.	5	FINGERLOS, Rudolf HSV Eisenstadt	62	99.2	96.3	102.8	98.4	396.7
2.	6	NÄHRER, Matthias PSV Eisenstadt	382	97.1	100.0	99.3	96.3	392.7
3.	7	SAINZ, Josef HSV Eisenstadt	129	98.4	94.2	96.7	98.2	387.5
4.	8	KULHANEK, Josef HSV Eisenstadt	430	95.6	92.7	98.0	96.1	382.4


Ergebnis: **396.7** (379)
 Serien: 99.2 96.3 102.8 98.4
 Zähler: 21 17 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 14
 weiteste: 581 (12), 528 (16), 470 (4)
 beste Teiler 20.5 (24.) 30.0 (14.) 30.0 (25.)
 Trefferlage 0.62 mm links, 0.97 mm hoch
 Streuwert 1.94, horizontal: 1.95, vertikal: 1.92




Serie 1:
 9.5 ← 10.4 * 9.7 ↗ 9.1 ↘ 10.6 *
 10.1 ↗ 10.3 * 10.1 ↑ 9.6 ↘ 9.8 ↘
 beste Teiler 79.3 (5.) 140.7 (2.) 169.0 (7.)
 Trefferlage 0.78 mm links, 1.49 mm hoch
 Streuwert 1.70, horizontal: 2.07, vertikal: 1.22



Serie 2:
 9.4 ↑ 8.6 ↖ 9.6 ↓ 10.8 * 9.5 ↓
 8.8 ← 9.9 → 10.1 ↑ 9.5 ↖ 10.1 ←
 beste Teiler 30.0 (14.) 214.7 (20.) 224.5 (18.)
 Trefferlage 1.44 mm links, 0.43 mm hoch
 Streuwert 2.47, horizontal: 2.59, vertikal: 2.35



Serie 3:
 10.2 * 10.5 * 10.3 * 10.9 * 10.8 *
 9.5 ↑ 10.2 * 9.4 ↓ 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 20.5 (24.) 30.0 (25.) 102.1 (30.)
 Trefferlage 0.18 mm links, 0.04 mm tief
 Streuwert 1.53, horizontal: 0.96, vertikal: 1.94





Serie 4:
 10.5 * 9.4 ↖ 10.1 ↗ 9.1 ↑ 9.8 ↗
 9.5 ↗ 10.0 ↖ 10.0 ↗ 10.4 * 9.6 ↑
 beste Teiler 110.0 (31.) 130.1 (39.) 212.8 (33.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 1.99 mm hoch
 Streuwert 1.67, horizontal: 1.82, vertikal: 1.50


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **392.7** (372)
 Serien: 97.1 100.0 99.3 96.3
 Zähler: 19 15 5 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 799 (8), 745 (35), 645 (17)
 beste Teiler 30.0 (31.) 82.7 (19.) 89.4 (27.)
 Trefferlage 0.48 mm rechts, 0.34 mm tief
 Streuwert 2.40, horizontal: 2.93, vertikal: 1.70




Serie 1:
 10.4 * 9.9 ↘ 10.4 * 10.1 ↓ 10.2 *
 10.4 * 9.9 ↙ 7.8 ↗ 9.5 → 8.5 →
 beste Teiler 133.2 (3.) 137.8 (6.) 143.5 (1.)
 Trefferlage 1.57 mm rechts, 0.02 mm tief
 Streuwert 2.54, horizontal: 2.92, vertikal: 2.09



Serie 2:
 10.2 * 10.4 * 9.7 ↙ 10.5 * 9.9 ↙
 10.5 * 8.4 ↘ 10.4 * 10.6 * 9.4 →
 beste Teiler 82.7 (19.) 113.6 (16.) 118.0 (14.)
 Trefferlage 0.70 mm rechts, 0.77 mm tief
 Streuwert 2.03, horizontal: 2.45, vertikal: 1.50



Serie 3:
 9.4 ↘ 9.8 → 9.3 ← 9.4 ← 10.3 *
 9.9 ↙ 10.6 * 9.8 ↘ 10.3 * 10.5 *
 beste Teiler 89.4 (27.) 118.8 (30.) 168.7 (25.)
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 0.57 mm tief
 Streuwert 2.07, horizontal: 2.60, vertikal: 1.35





Serie 4:
 10.8 * 10.5 * 8.9 → 9.5 ↓ 8.0 ←
 9.7 ↘ 10.0 ↑ 8.7 → 10.5 * 9.7 ←
 beste Teiler 30.0 (31.) 107.6 (32.) 107.9 (39.)
 Trefferlage 0.38 mm links, 0.02 mm hoch
 Streuwert 2.92, horizontal: 3.69, vertikal: 1.88


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **387.5** (370)
 Serien: 98.4 94.2 96.7 98.2
 Zähler: 17 16 7 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 694 (21), 618 (10), 590 (34)
 beste Teiler 65.0 (29.) 92.0 (1.) 96.6 (33.)
 Trefferlage 2.40 mm rechts, 0.14 mm hoch
 Streuwert 1.91, horizontal: 2.31, vertikal: 1.41




Serie 1:
 10.6 * 9.7 → 9.4 ↗ 10.3 * 10.1 →
 9.8 → 10.1 ↗ 9.6 ← 10.3 * 8.5 ↘
 beste Teiler 92.0 (1.) 170.8 (4.) 174.1 (9.)
 Trefferlage 1.47 mm rechts, 0.20 mm tief
 Streuwert 2.06, horizontal: 2.43, vertikal: 1.62



Serie 2:
 8.8 → 8.8 → 9.4 → 9.2 → 8.6 →
 10.1 ↗ 9.7 ↗ 10.6 * 9.6 → 9.4 ↗
 beste Teiler 98.1 (18.) 209.3 (16.) 310.2 (17.)
 Trefferlage 3.56 mm rechts, 0.19 mm hoch
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.62, vertikal: 1.44



Serie 3:
 8.2 → 9.0 → 8.7 ↗ 9.2 → 10.6 *
 10.2 * 10.1 ↑ 10.5 * 10.7 * 9.5 →
 beste Teiler 65.0 (29.) 100.4 (25.) 120.3 (28.)
 Trefferlage 2.75 mm rechts, 0.48 mm hoch
 Streuwert 1.94, horizontal: 2.57, vertikal: 0.97





Serie 4:
 9.8 ↘ 9.7 → 10.6 * 8.6 → 10.3 *
 10.0 ↗ 10.1 ↗ 9.0 → 9.7 ↑ 10.4 *
 beste Teiler 96.6 (33.) 137.7 (40.) 165.3 (35.)
 Trefferlage 1.81 mm rechts, 0.08 mm hoch
 Streuwert 1.97, horizontal: 2.24, vertikal: 1.65


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **382.4** (363)
 Serien: 95.6 92.7 98.0 96.1
 Zähler: 12 19 9 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 615 (17), 607 (35), 574 (25)
 beste Teiler 59.5 (26.) 62.4 (40.) 121.2 (37.)
 Trefferlage 1.77 mm links, 1.14 mm hoch
 Streuwert 2.27, horizontal: 2.23, vertikal: 2.31




Serie 1:
 8.8 ↘ 9.7 ↑ 10.1 ↖ 9.9 ↗ 9.2 ↑
 9.7 ↘ 9.8 ↑ 9.9 ↖ 8.8 ↘ 9.7 ↘
 beste Teiler 212.6 (3.) 265.2 (8.) 265.6 (4.)
 Trefferlage 1.96 mm links, 2.62 mm hoch
 Streuwert 1.21, horizontal: 1.19, vertikal: 1.24



Serie 2:
 10.0 ↙ 9.0 ← 9.5 ← 9.2 ← 10.0 ↓
 8.9 ← 8.5 ↑ 9.6 ↑ 9.3 ← 8.7 ↘
 beste Teiler 238.0 (11.) 242.5 (15.) 350.0 (18.)
 Trefferlage 2.71 mm links, 1.12 mm hoch
 Streuwert 2.46, horizontal: 1.96, vertikal: 2.87



Serie 3:
 9.6 ↗ 9.3 ↖ 9.2 ← 9.5 ↗ 8.7 ↘
 10.7 * 10.1 → 10.3 * 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 59.5 (26.) 152.7 (30.) 163.9 (29.)
 Trefferlage 1.03 mm links, 1.53 mm hoch
 Streuwert 2.00, horizontal: 2.34, vertikal: 1.60



Serie 4:
 9.5 ↘ 9.7 ← 8.9 ↘ 9.0 ↓ 8.5 ←
 10.4 * 10.5 * 8.9 ← 10.0 ↙ 10.7 *
 beste Teiler 62.4 (40.) 121.2 (37.) 139.4 (36.)
 Trefferlage 1.41 mm links, 0.70 mm tief
 Streuwert 2.58, horizontal: 3.00, vertikal: 2.09

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Bezirksmeisterschaften 2017 Nord

24.02.2017





ERGEBNISSE

LG JUGEND I


Durchgänge: Samstag, 25.02.2017 Startzeit: 14:00

Platz	SNr	Name Verein	PNr	Serien		Total
				1	2	
1.	18	MÄRZ, Jannik PSV Eisenstadt	1574	86.2	90.9	177.1

Ergebnis: **177.1** (167)
 Serien: 86.2 90.9
 Zähler: 3 6 7 3 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 1107 (11), 973 (9), 806 (2)
 beste Teiler 64.8 (17.) 194.6 (12.) 209.2 (5.)
 Trefferlage 0.25 mm links, 1.14 mm tief
 Streuwert 4.15, horizontal: 4.86, vertikal: 3.30



Serie 1:
 9.5 ↓ 7.7 ← 8.4 ↓ 8.5 ↘ 10.1 ↙
 9.7 ↗ 8.6 ↓ 7.8 ↖ 7.1 ← 8.8 →
 beste Teiler 209.2 (5.) 308.4 (6.) 359.5 (1.)
 Trefferlage 1.26 mm links, 2.36 mm tief
 Streuwert 4.22, horizontal: 5.21, vertikal: 2.92



Serie 2:
 6.5 → 10.2 * 9.0 → 8.6 ↙ 8.8 ↖
 8.8 ↑ 10.7 * 9.0 ↗ 9.5 ↓ 9.8 ↘
 beste Teiler 64.8 (17.) 194.6 (12.) 279.1 (20.)
 Trefferlage 0.74 mm rechts, 0.07 mm hoch
 Streuwert 3.97, horizontal: 4.52, vertikal: 3.34

Unterschrift des Schützen

Bezirksmeisterschaften 2017 Nord

24.02.2017



ERGEBNISSE

LG JUGEND II



Durchgänge: Samstag, 25.02.2017 Startzeit: 12:00

Platz	SNr	Name Verein	PNr	Serien		Total
				1	2	
1.	9	BRENNHOFER, Rene PSV Eisenstadt	1590	91.1	81.0	172.1


Ranklist II V1.4.4b - © Meyton Elektronik GmbH 2016

generiert am 27.02.2017 um 20:11:55

Ergebnis: **172.1** (165)
 Serien: 91.1 81.0
 Zähler: 6 5 3 4 0 0 2 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 1683 (20), 1679 (12), 944 (4)
 beste Teiler 37.7 (16.) 189.1 (8.) 194.2 (15.)
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.47 mm hoch
 Streuwert 5.33, horizontal: 6.95, vertikal: 2.93



Serie 1:
 9.0 ↓ 10.1 ↘ 10.2 * 7.2 → 9.0 ↘
 10.1 ↘ 7.8 ↘ 10.2 * 8.1 ← 9.4 ↘
 beste Teiler 189.1 (8.) 200.0 (3.) 213.3 (6.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.01 mm tief
 Streuwert 3.93, horizontal: 4.82, vertikal: 2.75



Serie 2:
 9.6 ↓ 4.2 ← 8.9 ← 8.8 ↑ 10.2 *
 10.8 * 7.4 → 7.3 ↘ 9.6 → 4.2 →
 beste Teiler 37.7 (16.) 194.2 (15.) 330.8 (11.)
 Trefferlage 0.58 mm rechts, 0.97 mm hoch
 Streuwert 6.64, horizontal: 8.85, vertikal: 3.16

Unterschrift des Schützen

Bezirksmeisterschaften 2017 Nord

24.02.2017



ERGEBNISSE LP MÄNNER

Durchgänge: Sonntag, 26.02.2017 Startzeit: 09:30

Platz	SNr	Name Verein	PNr	Serien						Total
				1	2	3	4	5	6	
1.	26	ZECHMEISTER, Richard UNION Eisenstadt	877	97	95	97	97	92	96	574 (20)
2.	30	KIRCHMAYER, Christian SSZ Bgld. Nord	1262	94	96	95	92	93	92	562 (12)
3.	31	VUKITS, Felix UNION Eisenstadt	1098	86	93	95	90	95	89	548 (8)
4.	29	FASCHING, Thomas PSV Burgenland	1227	92	91	93	92	91	89	548 (6)
5.	28	UGRINOVICS, Niki PSV Eisenstadt	1373	89	86	86	86	91	90	528 (6)
6.	27	GRAICHEN, Guido JSSK Steinbrunn	1468	86	81	92	89	93	87	528 (5)
7.	25	PROKOP, Sebastian PSV Eisenstadt	1354	89	88	91	82	88	83	521 (3)
8.	32	SZORGER, Jochen PSV Burgenland	1659	76	83	83	90	86	86	504 (1)
9.	24	SCHMIDT, Alexander JSSK Steinbrunn	1668	83	82	82	87	85	81	500 (2)

Ergebnis: **574** (602.1)

Serien: 97 95 97 97 92 96

Zähler: 37 20 3 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 20

weiteste: 1944 (56), 1906 (50), 1643 (16)

beste Teiler 73.5 (23.) 153.4 (30.) 177.9 (45.)

Trefferlage 0.44 mm rechts, 0.68 mm hoch

Streuwert 6.08, horizontal: 6.00, vertikal: 6.15




Serie 1:

10.3 ↘	10.7 *	10.1 ↗	10.3 ↗	10.1 ↓
9.9 ↓	9.9 ↖	10.0 ↗	10.6 *	9.5 ↘

beste Teiler 211.1 (2.) 256.8 (9.) 489.9 (1.)

Trefferlage 1.19 mm rechts, 0.32 mm hoch

Streuwert 5.05, horizontal: 3.67, vertikal: 6.12




Serie 2:

10.6 *	9.7 ↑	10.6 *	9.8 ↓	10.4 *
8.9 ←	10.1 →	9.6 ↘	10.1 ↑	10.4 *

beste Teiler 308.1 (13.) 309.4 (11.) 434.4 (20.)

Trefferlage 0.48 mm rechts, 0.54 mm tief

Streuwert 6.36, horizontal: 6.63, vertikal: 6.07




Serie 3:

9.4 ↓	10.2 ↗	10.9 *	9.1 ↖	10.0 →
9.7 ↗	10.3 ←	10.1 ↑	10.7 *	10.8 *

beste Teiler 73.5 (23.) 153.4 (30.) 230.0 (29.)

Trefferlage 0.62 mm rechts, 0.73 mm tief

Streuwert 5.89, horizontal: 5.53, vertikal: 6.23




Serie 4:

9.6 ←	10.3 ↖	10.5 *	10.6 *	10.3 ↑
10.7 *	9.8 ↗	10.4 *	9.4 ↑	10.6 *

beste Teiler 185.9 (36.) 272.0 (34.) 295.6 (40.)

Trefferlage 0.36 mm links, 1.48 mm hoch

Streuwert 4.94, horizontal: 4.47, vertikal: 5.37




Serie 5:

9.4 ←	10.1 →	9.1 ↗	9.4 ↑	10.7 *
9.6 ↑	10.2 →	9.4 →	9.6 ↗	8.6 ↓

beste Teiler 177.9 (45.) 586.1 (47.) 665.4 (42.)

Trefferlage 2.76 mm rechts, 3.23 mm hoch

Streuwert 8.09, horizontal: 6.79, vertikal: 9.22



Serie 6:

10.4 *	10.7 *	10.3 ↖	10.4 *	9.5 →
8.5 ←	10.7 *	9.7 ↘	10.5 *	10.3 ↘



beste Teiler 185.6 (57.) 205.3 (52.) 378.1 (59.)

Trefferlage 2.02 mm links, 0.36 mm hoch

Streuwert 6.21, horizontal: 8.24, vertikal: 3.04


Meyton Elektronik

Ergebnis:	562	(592.9)
Serien:	94 96 95 92 93 92	
Zähler:	27 28 5 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	12	
weiteste:	1805 (4), 1763 (51), 1751 (46)	
beste Teiler	58.6 (23.) 177.2 (6.) 212.2 (19.)	
Trefferlage	2.88 mm links, 0.66 mm tief	
Streuwert	6.50, horizontal: 6.72, vertikal: 6.28	




Serie 1:

9.9 ↙	9.6 →	9.1 →	8.7 ←	10.4 ↘
10.7 *	9.5 ↑	10.1 ↘	10.2 ↙	10.6 *
beste Teiler	177.2 (6.)	288.1 (10.)	477.1 (5.)	
Trefferlage	0.17 mm links, 0.07 mm tief			
Streuwert	7.30, horizontal: 8.91, vertikal: 5.23			




Serie 2:

10.6 *	10.3 ↗	9.9 ↙	9.7 ↑	10.3 ↙
10.4 *	9.3 ↙	10.7 *	10.7 *	9.9 ↘
beste Teiler	212.2 (19.)	223.1 (18.)	261.7 (11.)	
Trefferlage	2.04 mm links, 0.18 mm hoch			
Streuwert	5.05, horizontal: 3.82, vertikal: 6.03			




Serie 3:

8.8 ↘	10.6 *	10.9 *	10.2 →	10.1 ↘
10.1 ↘	9.8 ↓	10.7 *	9.5 ←	9.2 ←
beste Teiler	58.6 (23.)	217.0 (28.)	315.2 (22.)	
Trefferlage	2.05 mm links, 4.52 mm tief			
Streuwert	5.78, horizontal: 6.55, vertikal: 4.89			




Serie 4:

9.7 ↙	9.8 ↘	9.6 →	10.4 ↙	10.0 ↑
9.3 ←	8.9 ←	10.6 *	9.6 ↑	9.4 ↙
beste Teiler	274.7 (38.)	477.1 (34.)	724.5 (35.)	
Trefferlage	4.67 mm links, 0.20 mm tief			
Streuwert	6.99, horizontal: 7.69, vertikal: 6.22			



Serie 5:



9.9 ←	9.5 ↓	10.1 ↘	9.3 ↘	10.2 ↘
8.8 ↘	9.4 ←	10.3 →	10.2 ↙	9.4 ↙
beste Teiler	528.7 (48.)	567.3 (45.)	632.3 (49.)	
Trefferlage	4.89 mm links, 0.22 mm hoch			
Streuwert	7.05, horizontal: 6.25, vertikal: 7.77			



Serie 6:


8.7 ↘	9.5 ↘	10.0 ↓	9.9 ↗	9.7 ↗
10.4 *	9.9 ↓	9.8 ←	9.6 ↓	10.5 *
beste Teiler	392.6 (60.)	411.9 (56.)	725.9 (53.)	
Trefferlage	3.46 mm links, 0.41 mm hoch			
Streuwert	6.87, horizontal: 6.54, vertikal: 7.18			

Ergebnis:	548	(577.6)				
Serien:	92	91	93	92	91	89
Zähler:	14	40	6	0	0	0
Innenzehner:	6					
weiteste:	1919 (37), 1892 (56), 1867 (31)					
beste Teiler	74.3 (32.) 278.2 (40.) 293.4 (4.)					
Trefferlage	2.70 mm rechts, 0.91 mm hoch					
Streuwert	7.89, horizontal: 8.09, vertikal: 7.68					




Serie 1:

9.9 ↘	9.6 ↘	9.6 ↙	10.6 *	10.0 ↘
9.9 ↙	9.8 →	9.4 →	9.8 ↓	9.5 ↓
beste Teiler	293.4 (4.) 731.8 (5.) 807.6 (6.)			
Trefferlage	0.78 mm rechts, 4.28 mm tief			
Streuwert	6.25, horizontal: 7.31, vertikal: 4.97			




Serie 2:

9.9 ↙	10.3 ↓	9.3 ↗	9.2 →	8.9 ↙
10.4 *	9.3 ↗	9.8 ↗	9.6 ↗	9.3 →
beste Teiler	440.8 (16.) 498.3 (12.) 866.0 (11.)			
Trefferlage	3.39 mm rechts, 3.19 mm hoch			
Streuwert	7.82, horizontal: 10.13, vertikal: 4.43			




Serie 3:

9.7 ↙	10.5 *	9.3 ↑	9.3 ↙	9.9 ↑
10.1 ↘	9.2 ↗	10.2 →	9.4 →	9.4 →
beste Teiler	392.9 (22.) 563.9 (28.) 680.5 (26.)			
Trefferlage	1.56 mm rechts, 2.95 mm hoch			
Streuwert	7.43, horizontal: 8.23, vertikal: 6.53			




Serie 4:

8.6 ↗	10.9 *	10.3 ↗	9.5 ↘	9.5 ↑
9.9 ↗	8.6 ↑	10.5 *	9.9 ↓	10.6 *
beste Teiler	74.3 (32.) 278.2 (40.) 384.0 (38.)			
Trefferlage	0.93 mm rechts, 3.70 mm hoch			
Streuwert	7.58, horizontal: 6.11, vertikal: 8.82			



Serie 5:

9.4 ↘	9.1 ↗	9.5 ↑	9.6 ↖	9.3 ↑
9.0 ↘	9.0 ↑	9.5 ↙	10.3 ↖	9.8 ↘
beste Teiler	532.7 (49.) 924.0 (50.) 1073.1 (44.)			
Trefferlage	0.74 mm rechts, 2.72 mm hoch			
Streuwert	8.95, horizontal: 8.79, vertikal: 9.10			



Serie 6:

9.1 ↗	9.7 ↓	10.3 →	8.7 ↘	8.8 →
8.6 ↘	9.4 ↘	10.3 ↘	9.5 →	9.3 ↗
beste Teiler	511.8 (53.) 517.1 (58.) 1007.0 (52.)			
Trefferlage	8.81 mm rechts, 2.80 mm tief			
Streuwert	7.32, horizontal: 5.98, vertikal: 8.44			

Ergebnis: **548** (577.1)

Serien: 86 93 95 90 95 89

Zähler: 21 27 11 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 8

weiteste: 2577 (10), 2297 (34), 2114 (26)

beste Teiler 29.2 (47.) 122.4 (41.) 213.4 (15.)

Trefferlage 1.64 mm links, 3.27 mm hoch

Streuwert 8.23, horizontal: 6.69, vertikal: 9.53




Serie 1:

8.4 ↘	10.4 *	9.9 ↖	9.0 ↑	9.8 ←
8.6 ↑	9.3 ↗	8.8 ↑	9.6 ↑	7.7 ↘

beste Teiler 457.3 (2.) 856.7 (3.) 894.5 (5.)

Trefferlage 1.74 mm links, 3.78 mm hoch

Streuwert 11.20, horizontal: 7.19, vertikal: 14.12




Serie 2:

9.7 ↖	10.1 ↘	10.0 →	9.8 ↙	10.7 *
8.5 ↑	9.4 ↑	10.2 ↙	9.9 →	9.2 ←

beste Teiler 213.4 (15.) 574.8 (18.) 715.0 (12.)

Trefferlage 2.26 mm links, 1.79 mm hoch

Streuwert 7.55, horizontal: 6.97, vertikal: 8.09




Serie 3:

9.3 →	10.4 *	10.0 ↖	10.3 →	9.6 ↑
8.3 ↗	9.9 ↗	10.3 ↙	10.1 ↖	10.3 ↙

beste Teiler 434.2 (22.) 510.2 (30.) 516.7 (28.)

Trefferlage 2.05 mm rechts, 3.16 mm hoch

Streuwert 6.90, horizontal: 7.56, vertikal: 6.18




Serie 4:

10.1 ↑	9.6 ↗	10.6 *	8.1 ↖	8.7 ↙
9.8 ↑	10.3 ↑	9.7 ↖	9.4 ↖	8.6 ↖

beste Teiler 264.4 (33.) 555.9 (37.) 686.3 (31.)

Trefferlage 4.34 mm links, 7.00 mm hoch

Streuwert 7.69, horizontal: 4.69, vertikal: 9.82




Serie 5:

10.8 *	10.2 ↓	10.7 *	9.9 ↙	9.3 ↗
8.8 ↙	10.9 *	9.7 ↗	10.3 ↖	10.5 *

beste Teiler 29.2 (47.) 122.4 (41.) 232.4 (43.)

Trefferlage 2.15 mm links, 0.43 mm tief

Streuwert 6.18, horizontal: 4.40, vertikal: 7.56



Serie 6:

9.0 ↖	9.8 ↑	10.3 →	9.6 ←	9.5 ↓
9.7 ←	9.0 ↘	8.7 ↑	8.6 ↑	9.4 ↖



beste Teiler 553.7 (53.) 887.2 (52.) 970.3 (56.)

Trefferlage 1.44 mm links, 4.33 mm hoch


Streuwert 9.35, horizontal: 8.39, vertikal: 10.21

Meyton Elektronik


Ergebnis: **528** (554.8)
 Serien: 86 81 92 89 93 87
 Zähler: 15 26 14 4 0 0 1 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 5051 (16), 2889 (11), 2734 (8)
 beste Teiler 169.6 (38.) 220.3 (35.) 290.7 (22.)
 Trefferlage 1.41 mm links, 4.41 mm tief
 Streuwert 10.80, horizontal: 8.81, vertikal: 12.48




Serie 1:
 7.5 ↘ 9.8 ↘ 10.0 ↙ 9.3 ↓ 9.6 ↙
 9.5 ↙ 8.1 ← 7.5 ↑ 9.4 ↖ 9.4 ↘
 beste Teiler 745.1 (3.) 927.7 (2.) 1050.1 (5.)
 Trefferlage 0.94 mm links, 2.99 mm tief
 Streuwert 12.41, horizontal: 11.48, vertikal: 13.28




Serie 2:
 7.3 ↙ 9.9 ↘ 8.6 ↙ 10.1 ↖ 8.0 ↗
 4.6 ↓ 9.4 ↗ 9.1 ← 8.2 ↙ 9.3 ↙
 beste Teiler 682.5 (14.) 852.1 (12.) 1263.8 (17.)
 Trefferlage 5.39 mm links, 8.47 mm tief
 Streuwert 15.67, horizontal: 10.70, vertikal: 19.41




Serie 3:
 10.1 ← 10.6 * 8.9 ↓ 9.4 ↘ 8.9 ↙
 10.3 ↗ 9.9 ↖ 9.5 ↗ 9.2 ↑ 10.1 ←
 beste Teiler 290.7 (22.) 551.3 (26.) 653.4 (30.)
 Trefferlage 0.56 mm links, 0.72 mm tief
 Streuwert 8.17, horizontal: 7.78, vertikal: 8.54



Serie 4:
 9.3 ↘ 8.5 ↓ 9.7 ← 9.4 ← 10.7 *
 10.2 ↘ 8.8 ↘ 10.7 * 8.4 ↓ 8.4 ↙
 beste Teiler 169.6 (38.) 220.3 (35.) 617.6 (36.)
 Trefferlage 1.90 mm links, 7.58 mm tief
 Streuwert 8.62, horizontal: 6.80, vertikal: 10.12





Serie 5:
 10.5 * 10.0 → 10.6 * 8.2 ↓ 9.4 ↘
 9.8 ↖ 9.9 ↑ 10.2 ↑ 9.6 ↙ 9.6 ↓
 beste Teiler 313.4 (43.) 332.4 (41.) 612.8 (48.)
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 2.35 mm tief
 Streuwert 7.78, horizontal: 6.16, vertikal: 9.12




Serie 6:
 8.4 ↑ 7.8 ↙ 10.0 ↗ 8.4 → 10.3 ↙
 9.6 ↓ 8.7 ↙ 9.7 ↓ 9.0 ↓ 9.5 ↖
 beste Teiler 550.0 (55.) 775.2 (53.) 1019.5 (58.)
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 4.37 mm tief
 Streuwert 11.21, horizontal: 9.66, vertikal: 12.58

Ergebnis:	521						(546.6)		
Serien:	89	88	91	82	88	83			
Zähler:	10	26	19	5	0	0	0	0	0
Innenzehner:	3								
weiteste:	3019 (33), 2596 (31), 2581 (56)								
beste Teiler	163.2 (36.) 185.0 (29.) 317.4 (32.)								
Trefferlage	0.78 mm rechts, 3.71 mm hoch								
Streuwert	11.22, horizontal: 10.37, vertikal: 12.01								




Serie 1:

9.8 ↘	9.0 ↖	9.5 ↑	9.0 ↑	9.8 ↓
9.2 ↘	9.4 ↙	8.0 ↘	10.0 ↙	8.6 ↓
beste Teiler	795.7 (9.) 899.9 (1.) 955.6 (5.)			
Trefferlage	1.36 mm links, 1.53 mm tief			
Streuwert	10.79, horizontal: 7.56, vertikal: 13.25			




Serie 2:

8.7 →	10.1 ↘	8.7 ↘	9.1 ↘	9.2 ↖
8.3 →	9.0 ↗	9.7 ↘	9.5 →	9.4 ↑
beste Teiler	663.7 (12.) 1027.6 (18.) 1190.3 (19.)			
Trefferlage	2.90 mm rechts, 6.72 mm hoch			
Streuwert	9.70, horizontal: 11.45, vertikal: 7.56			




Serie 3:

8.4 ↓	8.6 ←	9.3 ↖	9.9 →	9.8 ↘
10.0 ↙	9.3 ↓	10.2 ↑	10.7 *	9.8 ↖
beste Teiler	185.0 (29.) 595.8 (28.) 794.6 (26.)			
Trefferlage	4.80 mm links, 1.22 mm tief			
Streuwert	8.18, horizontal: 7.54, vertikal: 8.77			




Serie 4:

7.7 ↑	10.6 *	7.2 →	8.4 ↗	8.0 ↑
10.7 *	7.7 ↑	8.7 ↑	8.0 ↖	9.8 ←
beste Teiler	163.2 (36.) 317.4 (32.) 909.5 (40.)			
Trefferlage	0.18 mm rechts, 11.14 mm hoch			
Streuwert	12.83, horizontal: 13.84, vertikal: 11.73			



Serie 5:



8.8 ↗	8.2 →	10.2 ↑	9.8 ↓	9.3 ↙
10.0 ↘	9.0 →	8.0 ↓	8.9 ↓	9.4 ↗
beste Teiler	578.6 (43.) 744.4 (46.) 912.6 (44.)			
Trefferlage	5.87 mm rechts, 1.71 mm tief			
Streuwert	10.39, horizontal: 8.50, vertikal: 11.97			




Serie 6:

10.1 →	8.5 ←	9.8 ↑	9.9 ↑	9.2 ↑
7.7 ↑	7.9 ↑	8.1 ↗	8.1 →	8.9 ↓
beste Teiler	718.5 (51.) 833.5 (54.) 915.7 (53.)			
Trefferlage	1.92 mm rechts, 8.88 mm hoch			
Streuwert	11.90, horizontal: 10.98, vertikal: 12.76			


Ergebnis: **500** (526.5)
 Serien: 83 82 82 87 85 81
 Zähler: 6 24 21 5 1 3 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 4611 (26), 4335 (9), 4305 (58)
 beste Teiler 279.8 (52.) 289.9 (41.) 558.3 (27.)
 Trefferlage 1.07 mm rechts, 3.25 mm tief
 Streuwert 13.77, horizontal: 12.17, vertikal: 15.19




Serie 1:
 9.7 ↘ 9.9 ← 9.2 ↓ 8.3 ↓ 8.9 ↘
 9.3 ← 9.4 → 9.0 ↓ 5.5 ↓ 8.7 ←
 beste Teiler 850.1 (2.) 1002.5 (1.) 1280.6 (7.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 10.49 mm tief
 Streuwert 12.47, horizontal: 11.34, vertikal: 13.50




Serie 2:
 8.9 ↓ 7.6 ↙ 10.1 ← 7.8 ↙ 7.5 ↓
 8.4 ↓ 10.0 → 8.3 ↓ 8.6 ↑ 9.1 ↘
 beste Teiler 653.7 (13.) 749.4 (17.) 1481.0 (20.)
 Trefferlage 3.86 mm links, 10.01 mm tief
 Streuwert 12.56, horizontal: 7.88, vertikal: 15.92




Serie 3:
 9.2 → 9.4 ↑ 8.1 ↓ 8.9 → 9.2 ↖
 5.2 ↗ 10.3 ← 9.9 ↘ 9.8 ← 6.3 ↓
 beste Teiler 558.3 (27.) 851.6 (28.) 890.4 (29.)
 Trefferlage 4.54 mm rechts, 1.21 mm tief
 Streuwert 16.30, horizontal: 15.41, vertikal: 17.13



Serie 4:
 9.2 ↑ 9.7 → 8.0 ↓ 9.7 ↗ 8.8 ↗
 10.1 ↘ 8.6 ↓ 9.0 ← 8.9 → 9.2 ↓
 beste Teiler 656.0 (36.) 1002.7 (34.) 1036.2 (32.)
 Trefferlage 3.46 mm rechts, 1.49 mm tief
 Streuwert 11.01, horizontal: 8.76, vertikal: 12.88





Serie 5:
 10.6 * 8.4 → 8.6 ↙ 9.3 ↙ 8.9 →
 9.0 ↑ 9.0 ↖ 8.6 ↓ 7.2 ↑ 9.3 ←
 beste Teiler 289.9 (41.) 1299.4 (44.) 1315.0 (50.)
 Trefferlage 0.81 mm links, 1.60 mm hoch
 Streuwert 13.21, horizontal: 12.48, vertikal: 13.91




Serie 6:
 8.4 ↙ 10.6 * 9.6 ↓ 8.9 ↓ 8.4 ↗
 9.1 ↙ 8.5 ← 5.6 ↗ 9.4 → 7.4 ↗
 beste Teiler 279.8 (52.) 1089.7 (53.) 1239.1 (59.)
 Trefferlage 3.13 mm rechts, 2.07 mm hoch
 Streuwert 15.87, horizontal: 15.95, vertikal: 15.79


Ergebnis: **528** (558.5)
 Serien: 89 86 86 86 91 90
 Zähler: 12 29 15 3 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 3610 (23), 2781 (24), 2450 (17)
 beste Teiler 204.0 (20.) 300.9 (52.) 360.9 (21.)
 Trefferlage 4.96 mm rechts, 3.51 mm hoch
 Streuwert 9.45, horizontal: 9.83, vertikal: 9.04




Serie 1:
 9.1 ↘ 9.1 → 9.9 ↑ 8.9 ↗ 9.6 ↘
 10.0 → 8.9 ↗ 10.5 * 9.5 ↘ 8.7 →
 beste Teiler 379.3 (8.) 776.3 (6.) 804.1 (3.)
 Trefferlage 5.73 mm rechts, 3.91 mm hoch
 Streuwert 8.21, horizontal: 9.78, vertikal: 6.24




Serie 2:
 7.9 ↘ 8.9 → 9.6 ↑ 9.7 ← 10.4 *
 9.1 ↘ 7.9 ↗ 9.6 ↘ 8.6 ↗ 10.7 *
 beste Teiler 204.0 (20.) 420.2 (15.) 1037.8 (14.)
 Trefferlage 4.12 mm rechts, 5.80 mm hoch
 Streuwert 10.26, horizontal: 10.81, vertikal: 9.69




Serie 3:
 10.5 * 9.2 ↑ 6.4 → 7.5 ↑ 9.1 ↗
 8.7 ↑ 9.6 ↘ 9.5 ↘ 9.2 ↑ 10.1 ↗
 beste Teiler 360.9 (21.) 714.9 (30.) 1086.7 (27.)
 Trefferlage 4.74 mm rechts, 10.92 mm hoch
 Streuwert 10.28, horizontal: 11.37, vertikal: 9.07



Serie 4:
 8.9 → 8.8 → 9.8 → 8.8 ↖ 10.0 →
 9.6 ↗ 8.9 → 8.6 ← 9.4 → 9.4 →
 beste Teiler 784.3 (35.) 950.0 (33.) 1079.3 (36.)
 Trefferlage 6.22 mm rechts, 2.42 mm hoch
 Streuwert 9.51, horizontal: 12.97, vertikal: 3.58





Serie 5:
 9.4 ↘ 8.9 → 9.0 ↓ 9.6 ↗ 9.6 ↘
 9.5 ← 9.9 ← 10.1 ↘ 10.5 * 9.9 →
 beste Teiler 390.5 (49.) 704.4 (48.) 817.2 (47.)
 Trefferlage 2.97 mm rechts, 3.28 mm tief
 Streuwert 7.66, horizontal: 8.65, vertikal: 6.53




Serie 6:
 8.7 ↗ 10.6 * 9.3 ↗ 9.8 ↘ 8.3 ↗
 9.1 ↘ 9.5 ↑ 10.0 → 8.2 ↓ 10.0 ←
 beste Teiler 300.9 (52.) 783.9 (60.) 789.4 (58.)
 Trefferlage 6.00 mm rechts, 1.28 mm hoch
 Streuwert 9.50, horizontal: 6.34, vertikal: 11.84

Ergebnis:	504	(531.1)				
Serien:	76	83	83	90	86	86
Zähler:	12	24	7	11	5	1 0 0 0 0
Innenzehner:	1					
weiteste:	4192 (7), 3680 (20), 3435 (30)					
beste Teiler	209.3 (19.) 498.7 (32.) 538.2 (31.)					
Trefferlage	1.35 mm links, 0.05 mm tief					
Streuwert	13.82, horizontal: 12.63, vertikal: 14.91					




Serie 1:

8.2 ↗	6.8 ↘	8.9 ↗	7.9 ↓	6.8 ↗	
9.1 ↓	5.7 ↗	9.8 ↓	9.2 →	9.7 ↖	
beste Teiler		920.9 (8.) 1000.3 (10.) 1388.5 (9.)			
Trefferlage		2.20 mm links, 2.77 mm hoch			
Streuwert		17.85, horizontal: 13.32, vertikal: 21.44			




Serie 2:

7.2 ↖	8.6 ↓	10.3 ↘	8.1 ↗	7.7 ↓
9.7 ↗	9.7 ↗	9.5 ↗	10.7 *	6.4 ↖
beste Teiler		209.3 (19.) 546.1 (13.) 1002.3 (17.)		
Trefferlage		1.33 mm links, 1.81 mm hoch		
Streuwert		15.09, horizontal: 15.17, vertikal: 15.01		




Serie 3:

10.2 →	9.8 ↖	10.3 ↖	7.5 ↘	8.0 ↗
10.0 ↘	7.5 ↓	7.8 ↘	9.5 ↗	6.7 →
beste Teiler		541.1 (23.) 561.9 (21.) 790.2 (26.)		
Trefferlage		4.68 mm rechts, 4.83 mm tief		
Streuwert		14.55, horizontal: 13.25, vertikal: 15.75		




Serie 4:

10.3 ↑	10.3 ←	9.0 ↗	9.5 ↓	9.8 →
9.3 ↘	7.5 ↓	8.6 ↑	10.2 ↘	9.9 →
beste Teiler		498.7 (32.) 538.2 (31.) 568.0 (39.)		
Trefferlage		1.84 mm rechts, 1.43 mm tief		
Streuwert		10.20, horizontal: 6.11, vertikal: 13.06		



Serie 5:

7.2 ←	7.9 ↘	10.2 ←	9.7 ←	9.8 ↖
9.5 ←	7.4 →	10.0 ←	9.3 ←	9.0 ↓
beste Teiler		632.8 (43.) 730.5 (48.) 945.4 (45.)		
Trefferlage		7.72 mm links, 4.19 mm tief		
Streuwert		11.35, horizontal: 14.02, vertikal: 7.82		



Serie 6:

10.0 →	9.0 ↘	10.2 ↓	9.2 ↑	9.1 ↓
9.6 ←	6.8 ↑	7.1 ↖	9.6 ↑	8.8 ↖
beste Teiler		597.6 (53.) 785.5 (51.) 1051.9 (56.)		
Trefferlage		3.39 mm links, 5.54 mm hoch		
Streuwert		12.75, horizontal: 11.24, vertikal: 14.09		

Meyton Elektronik

Bezirksmeisterschaften 2017 Nord

24.02.2017



ERGEBNISSE LP FRAUEN

Platz	SNr	Name Verein	PNr	Serien				Total	Bemerkung
				1	2	3	4		
1.	5	WELS, Alexandra PSV Eisenstadt	1228	91	87	95	91	364 (3)	
2.	11	GRABENSBERGER, Anita PSV Eisenstadt	1432	83	91	90	91	355 (4)	
3.	6	HÄNDLER, Eva UNION Eisenstadt	1580	64	69	71	78	282 (0)	
	13	VYVADIL, Tamara UNION Eisenstadt	1482					0 (0)	DNS



Ranklist II V1.4.4b - © Meyton Elektronik GmbH 2016

generiert am 27.02.2017 um 20:15:30


Legende

DNS - Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten


Ergebnis: **364** (381.5)
 Serien: 91 87 95 91
 Zähler: 14 17 8 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 2679 (13), 2288 (8), 2124 (15)
 beste Teiler 91.4 (36.) 203.5 (25.) 360.1 (40.)
 Trefferlage 1.94 mm links, 1.94 mm tief
 Streuwert 8.99, horizontal: 9.01, vertikal: 8.97




Serie 1:
 8.5 ↘ 9.5 ↗ 9.6 ← 9.8 ↖ 9.0 ↗
 10.3 ↗ 10.1 ↓ 8.1 ↗ 9.7 ↖ 10.2 →
 beste Teiler 529.1 (6.) 640.7 (10.) 685.5 (7.)
 Trefferlage 1.37 mm links, 0.00 mm
 Streuwert 9.74, horizontal: 9.70, vertikal: 9.77



Serie 2:
 9.5 → 9.9 ↖ 7.6 ↖ 8.7 ↘ 8.3 ↘
 9.7 ↗ 10.1 ↖ 10.2 ← 9.0 ↓ 8.8 ←
 beste Teiler 638.4 (18.) 687.8 (17.) 859.2 (12.)
 Trefferlage 2.29 mm links, 6.79 mm tief
 Streuwert 10.33, horizontal: 10.98, vertikal: 9.64



Serie 3:
 10.0 ↘ 9.9 ↖ 9.2 ← 9.5 ← 10.7 *
 9.7 ↖ 10.4 ↓ 10.1 ← 10.3 ← 9.3 ↘
 beste Teiler 203.5 (25.) 477.8 (27.) 517.0 (29.)
 Trefferlage 5.00 mm links, 2.47 mm tief
 Streuwert 5.46, horizontal: 5.98, vertikal: 4.89





Serie 4:
 8.7 ↖ 8.4 ↗ 9.2 ↗ 9.7 ↖ 10.2 ↑
 10.8 * 9.3 ↓ 10.3 ↖ 8.7 ↓ 10.5 *
 beste Teiler 91.4 (36.) 360.1 (40.) 494.9 (38.)
 Trefferlage 0.89 mm rechts, 1.47 mm hoch
 Streuwert 9.34, horizontal: 9.03, vertikal: 9.64


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **355** (372.7)
 Serien: 83 91 90 91
 Zähler: 12 14 11 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 3073 (4), 2944 (38), 2674 (23)
 beste Teiler 189.4 (21.) 225.7 (26.) 397.6 (27.)
 Trefferlage 4.13 mm links, 3.43 mm hoch
 Streuwert 10.04, horizontal: 10.63, vertikal: 9.42




Serie 1:
 8.8 ↘ 9.0 ↘ 9.6 ↗ 7.1 ← 9.2 ←
 8.8 ↑ 8.5 ↖ 9.9 ← 8.2 ← 8.8 ↙
 beste Teiler 871.4 (8.) 1090.9 (3.) 1415.2 (5.)
 Trefferlage 11.95 mm links, 4.58 mm hoch
 Streuwert 9.82, horizontal: 12.05, vertikal: 6.92



Serie 2:
 10.3 ↑ 9.9 ↗ 10.2 ↖ 8.4 → 9.2 ↑
 9.4 ← 9.9 ↓ 9.4 ↑ 8.4 ↖ 10.1 ↖
 beste Teiler 529.9 (11.) 607.8 (13.) 685.1 (20.)
 Trefferlage 1.14 mm links, 5.07 mm hoch
 Streuwert 8.64, horizontal: 9.58, vertikal: 7.59





Serie 3:
 10.7 * 9.4 ← 7.6 ↑ 9.9 → 8.2 ↑
 10.7 * 10.5 * 10.1 ↓ 9.2 ← 8.7 ↙
 beste Teiler 189.4 (21.) 225.7 (26.) 397.6 (27.)
 Trefferlage 1.97 mm links, 2.02 mm hoch
 Streuwert 10.33, horizontal: 7.72, vertikal: 12.40




Serie 4:
 10.0 ↓ 10.2 ↑ 8.9 ↖ 10.2 ↖ 8.3 ↓
 9.6 ↖ 10.4 * 7.3 ↗ 10.2 ↓ 9.5 ↖
 beste Teiler 460.4 (37.) 571.4 (32.) 604.6 (39.)
 Trefferlage 1.47 mm links, 2.05 mm hoch
 Streuwert 10.45, horizontal: 10.11, vertikal: 10.79

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **282** (298.7)
 Serien: 64 69 71 78
 Zähler: 0 8 13 6 6 3 2 1 1 0
 Innenzehner: 0
 weiteste: 6661 (5), 5666 (14), 5370 (2)
 beste Teiler 1077.7 (6.) 1150.6 (32.) 1376.6 (26.)
 Trefferlage 17.26 mm links, 1.48 mm tief
 Streuwert 18.27, horizontal: 17.35, vertikal: 19.14




Serie 1:
 7.8 ↓ 4.2 ← 8.3 ↗ 5.2 ↘ 2.6 ↘
 9.6 ← 8.3 ↘ 9.1 ← 6.1 ↑ 6.6 ←
 beste Teiler 1077.7 (6.) 1492.7 (8.) 2082.6 (7.)
 Trefferlage 19.74 mm links, 4.93 mm hoch
 Streuwert 23.47, horizontal: 25.10, vertikal: 21.72



Serie 2:
 8.2 ↘ 9.1 ↗ 5.8 ↗ 3.9 ↗ 8.6 ↗
 8.3 ↗ 6.7 ↗ 9.1 ↘ 5.8 ↗ 8.8 ↗
 beste Teiler 1453.9 (18.) 1514.7 (12.) 1717.0 (20.)
 Trefferlage 21.00 mm links, 10.73 mm tief
 Streuwert 15.32, horizontal: 11.79, vertikal: 18.18



Serie 3:
 7.3 ↗ 8.8 ↘ 7.3 ↘ 8.8 ↘ 6.5 ↓
 9.2 ↘ 7.6 ↗ 7.9 ↘ 8.1 ↗ 4.7 ↗
 beste Teiler 1376.6 (26.) 1718.6 (22.) 1759.3 (24.)
 Trefferlage 17.04 mm links, 7.40 mm tief
 Streuwert 16.05, horizontal: 13.10, vertikal: 18.54



Serie 4:
 9.1 ↑ 9.5 ↗ 8.0 → 8.0 ↘ 8.3 ↘
 9.2 ↘ 7.5 ↑ 6.1 ← 8.1 ↘ 6.6 ↗
 beste Teiler 1150.6 (32.) 1377.8 (36.) 1443.0 (31.)
 Trefferlage 11.25 mm links, 7.27 mm hoch
 Streuwert 15.48, horizontal: 17.38, vertikal: 13.31

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Bezirksmeisterschaften 2017 Nord

24.02.2017





ERGEBNISSE LP SENIOREN I

Durchgänge: Sonntag, 26.02.2017 Startzeit: 09:30
Sonntag, 26.02.2017 Startzeit: 13:00

Platz	SNr	Name Verein	PNr	Serien				Total
				1	2	3	4	
1.	54	HEILING, Wolfgang PSV Eisenstadt	1374	91	92	96	93	372 (8)
2.	52	GRUBER, Helmut PSV Eisenstadt	941	92	95	92	92	371 (7)
3.	3	PROKOP, Alfred PSV Eisenstadt	1356	91	94	94	90	369 (3)
4.	53	LUDWEY, Christian SSV Frauenkirchen	965	89	92	91	89	361 (8)
5.	36	FASCHING, Werner PSV Burgenland	548	88	88	93	88	357 (2)
6.	4	FEKETE, Josef SSV Frauenkirchen	1160	89	89	88	88	354 (2)
7.	7	SZUPPIN, Robert PSV Burgenland	1055	91	90	84	86	351 (2)
8.	8	MÄRZ, Harald PSV Eisenstadt	1576	88	85	88	88	349 (7)
9.	37	WAGNER, Herbert PSV Eisenstadt	650	88	89	85	87	349 (3)
10.	9	HINTERBUCHINGER, Manfred PSV Burgenland	972	84	89	90	83	346 (5)
11.	33	PRECHTL, Leopold JSSK Steinbrunn	907	80	90	84	83	337 (4)
12.	12	KOLLARIK, Egon JSSK Steinbrunn	678	85	83	77	87	332 (3)
13.	35	HABERFELLNER, Joachim PSV Eisenstadt	1635	84	82	78	78	322 (1)
14.	55	MELTZER, Josef SSV Frauenkirchen	9999	66	78	68	81	293 (3)
15.	34	MITROVITZ, Günter PSV Burgenland	954	56	74	68	79	277 (1)


Ergebnis:	369	(385.8)
Serien:	91 94 94 90	
Zähler:	16 18 5 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	3	
weiteste:	2531 (36), 1922 (22), 1841 (39)	
beste Teiler	155.9 (20.) 350.3 (32.) 456.2 (16.)	
Trefferlage	2.47 mm rechts, 0.67 mm tief	
Streuwert	8.17, horizontal: 8.40, vertikal: 7.94	



Serie 1:

10.3 ↖	9.6 →	9.9 ↙	8.8 ↘	9.3 ↗
9.8 ↓	9.1 ↘	9.1 ↗	10.3 →	9.0 ↘


beste Teiler 509.2 (9.) 530.6 (1.) 835.5 (3.)
 Trefferlage 5.99 mm rechts, 2.44 mm tief
 Streuwert 7.55, horizontal: 7.83, vertikal: 7.27



Serie 2:

9.7 ↓	10.0 ↗	10.3 ←	8.8 ↓	10.3 ↑
10.4 *	9.7 ←	9.5 ↓	9.6 ↘	10.8 *


beste Teiler 155.9 (20.) 456.2 (16.) 533.2 (13.)
 Trefferlage 0.48 mm links, 3.88 mm tief
 Streuwert 6.46, horizontal: 5.03, vertikal: 7.62



Serie 3:

9.0 ↘	8.5 ↖	10.4 ←	10.1 ↘	8.9 ↘
10.1 ←	10.3 ↘	10.3 ↘	9.0 ↗	10.3 ↓

beste Teiler 477.7 (23.) 491.4 (27.) 533.5 (28.)
 Trefferlage 1.19 mm rechts, 1.06 mm hoch
 Streuwert 8.47, horizontal: 7.68, vertikal: 9.19



Serie 4:



10.2 ←	10.5 *	9.0 ↑	9.9 →	9.5 ↗
7.8 ←	9.5 ↗	9.6 →	8.6 →	10.0 →

beste Teiler 350.3 (32.) 601.9 (31.) 779.8 (40.)
 Trefferlage 3.20 mm rechts, 2.55 mm hoch
 Streuwert 9.55, horizontal: 11.59, vertikal: 6.92


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **354** (371.2)
 Serien: 89 89 88 88
 Zähler: 11 15 11 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 3164 (26), 2669 (32), 2608 (19)
 beste Teiler 281.8 (27.) 446.9 (8.) 481.2 (11.)
 Trefferlage 0.74 mm links, 7.14 mm tief
 Streuwert 9.42, horizontal: 10.37, vertikal: 8.36




Serie 1:
 9.8 ↙ 9.6 ↘ 9.6 ↓ 8.7 ↘ 8.3 ↓
 9.8 ↓ 10.3 ↗ 10.4 * 8.5 ↗ 9.3 ↓
 beste Teiler 446.9 (8.) 496.9 (7.) 886.7 (1.)
 Trefferlage 0.86 mm rechts, 6.18 mm tief
 Streuwert 8.72, horizontal: 8.24, vertikal: 9.17



Serie 2:
 10.3 ↗ 9.4 ↓ 10.0 → 10.0 ↓ 9.4 ↘
 8.2 ↙ 9.0 ↑ 9.6 ↓ 7.7 ↗ 8.7 ↓
 beste Teiler 481.2 (11.) 745.1 (14.) 796.6 (13.)
 Trefferlage 1.06 mm rechts, 4.23 mm tief
 Streuwert 10.73, horizontal: 10.28, vertikal: 11.17



Serie 3:
 9.6 ↓ 8.9 ↙ 8.7 ↘ 10.1 ↙ 9.4 ↘
 7.0 ↙ 10.6 * 9.4 ↓ 8.0 ↙ 10.0 →
 beste Teiler 281.8 (27.) 700.9 (24.) 765.9 (30.)
 Trefferlage 3.17 mm links, 9.23 mm tief
 Streuwert 9.94, horizontal: 13.10, vertikal: 5.09





Serie 4:
 10.0 ↘ 7.6 ↙ 10.3 ↙ 10.2 ↓ 9.3 ↘
 9.6 ↙ 8.7 ↘ 9.9 ↙ 8.8 ↘ 8.5 ↓
 beste Teiler 560.4 (33.) 630.9 (34.) 786.0 (31.)
 Trefferlage 1.71 mm links, 8.90 mm tief
 Streuwert 8.83, horizontal: 10.34, vertikal: 7.00


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **351** (373.0)
 Serien: 91 90 84 86
 Zähler: 4 25 9 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 2593 (22), 2414 (27), 2318 (2)
 beste Teiler 267.2 (8.) 454.2 (5.) 594.6 (1.)
 Trefferlage 1.17 mm links, 1.03 mm hoch
 Streuwert 10.06, horizontal: 10.77, vertikal: 9.30




Serie 1:
 10.2 ↘ 8.1 → 9.9 ↖ 9.0 ↓ 10.4 *
 9.7 ↘ 9.7 → 10.6 * 8.7 → 9.9 ↑
 beste Teiler 267.2 (8.) 454.2 (5.) 594.6 (1.)
 Trefferlage 5.19 mm rechts, 1.04 mm tief
 Streuwert 8.29, horizontal: 9.06, vertikal: 7.44



Serie 2:
 9.9 ↗ 9.3 ↘ 9.4 ↙ 9.2 ↖ 9.7 ↗
 8.8 ← 9.6 ↑ 10.0 ← 9.8 ↓ 9.3 →
 beste Teiler 797.0 (18.) 831.4 (11.) 948.8 (19.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 1.87 mm hoch
 Streuwert 8.84, horizontal: 9.90, vertikal: 7.63





Serie 3:
 9.4 ↗ 7.7 ← 9.1 ↖ 8.3 ↗ 9.8 ↓
 9.8 ↓ 7.9 ↙ 8.6 ↖ 9.9 ↗ 9.8 ↖
 beste Teiler 808.4 (29.) 901.2 (26.) 933.9 (25.)
 Trefferlage 4.22 mm links, 2.29 mm hoch
 Streuwert 11.86, horizontal: 12.76, vertikal: 10.88




Serie 4:
 8.7 ↖ 9.2 ← 9.8 ↑ 8.8 ↑ 9.9 ↖
 9.4 ↑ 8.4 ↙ 9.6 → 8.4 ← 9.3 ↓
 beste Teiler 839.2 (35.) 959.2 (33.) 1088.5 (38.)
 Trefferlage 5.44 mm links, 1.01 mm hoch
 Streuwert 10.45, horizontal: 9.07, vertikal: 11.66

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **349** (366.8)
 Serien: 88 85 88 88
 Zähler: 11 16 7 4 1 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 4622 (31), 3454 (38), 2738 (28)
 beste Teiler 181.5 (7.) 245.2 (11.) 330.9 (27.)
 Trefferlage 1.39 mm links, 6.93 mm hoch
 Streuwert 11.18, horizontal: 10.98, vertikal: 11.39




Serie 1:
 9.4 ↗ 9.6 ↑ 9.0 ← 8.8 ← 7.8 ↗
 9.4 ↗ 10.7 * 8.0 ↑ 10.4 * 9.5 ↙
 beste Teiler 181.5 (7.) 413.0 (9.) 1108.3 (2.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 5.59 mm hoch
 Streuwert 10.56, horizontal: 11.70, vertikal: 9.27



Serie 2:
 10.6 * 9.9 → 8.6 ↖ 7.6 ↖ 9.3 ↑
 7.8 ↑ 9.0 ← 8.3 ↑ 9.8 ↖ 9.0 ↘
 beste Teiler 245.2 (11.) 812.0 (12.) 960.4 (19.)
 Trefferlage 2.43 mm links, 9.50 mm hoch
 Streuwert 10.66, horizontal: 10.01, vertikal: 11.27



Serie 3:
 9.9 → 8.3 ↑ 8.5 ↖ 9.0 ↑ 10.2 ←
 8.0 ↙ 10.5 * 7.5 ↑ 10.5 * 9.9 ↓
 beste Teiler 330.9 (27.) 345.2 (29.) 624.3 (25.)
 Trefferlage 1.95 mm links, 5.36 mm hoch
 Streuwert 11.12, horizontal: 6.74, vertikal: 14.22





Serie 4:
 5.2 ↗ 10.2 ↖ 10.3 ↗ 9.1 ↖ 9.6 ↑
 10.3 ↘ 10.4 * 6.6 ← 10.5 * 9.8 ↑
 beste Teiler 380.1 (39.) 418.6 (37.) 534.4 (36.)
 Trefferlage 1.59 mm links, 7.30 mm hoch
 Streuwert 13.58, horizontal: 15.31, vertikal: 11.60


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **346** (363.1)
 Serien: 84 89 90 83
 Zähler: 10 13 11 5 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 3701 (35), 3135 (33), 3081 (30)
 beste Teiler 55.4 (14.) 389.8 (28.) 400.2 (7.)
 Trefferlage 1.74 mm links, 0.79 mm hoch
 Streuwert 12.20, horizontal: 13.14, vertikal: 11.17




Serie 1:
 7.6 ← 8.2 ↑ 9.5 ← 8.6 ↖ 7.9 ↙
 8.8 ← 10.5 * 10.3 ↑ 8.9 ↓ 9.1 ↗
 beste Teiler 400.2 (7.) 518.5 (8.) 1122.3 (3.)
 Trefferlage 7.85 mm links, 0.52 mm tief
 Streuwert 11.71, horizontal: 12.33, vertikal: 11.06



Serie 2:
 9.0 → 8.7 → 10.4 * 10.9 * 10.1 ↗
 9.3 ← 7.5 ↙ 8.4 ↑ 9.1 ↗ 9.3 →
 beste Teiler 55.4 (14.) 440.5 (13.) 670.6 (15.)
 Trefferlage 2.66 mm rechts, 0.60 mm hoch
 Streuwert 11.27, horizontal: 11.56, vertikal: 10.98



Serie 3:
 10.1 ↓ 8.2 → 9.7 ↘ 8.8 ↗ 9.2 ↗
 10.4 * 10.3 ← 10.5 * 9.1 ← 7.1 ↙
 beste Teiler 389.8 (28.) 453.2 (26.) 542.0 (27.)
 Trefferlage 1.56 mm rechts, 3.15 mm tief
 Streuwert 11.13, horizontal: 12.67, vertikal: 9.34





Serie 4:
 8.8 ↗ 10.2 ↖ 7.0 ↙ 9.3 → 6.3 ↖
 8.5 ↗ 9.5 ↑ 9.7 → 9.4 ↑ 8.9 ↖
 beste Teiler 622.2 (32.) 1025.1 (38.) 1164.1 (37.)
 Trefferlage 3.37 mm links, 6.24 mm hoch
 Streuwert 13.83, horizontal: 14.96, vertikal: 12.59


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **332** (349.8)
 Serien: 85 83 77 87
 Zähler: 8 15 7 7 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 3944 (32), 3209 (20), 3167 (28)
 beste Teiler 336.8 (1.) 427.0 (14.) 427.7 (9.)
 Trefferlage 5.46 mm links, 5.83 mm tief
 Streuwert 11.91, horizontal: 11.57, vertikal: 12.25




Serie 1:
 10.5 * 10.3 ↙ 9.6 ↑ 10.3 ↑ 8.5 ↖
 7.4 ↙ 7.5 ↖ 7.5 ↘ 10.4 * 7.6 ↑
 beste Teiler 336.8 (1.) 427.7 (9.) 521.8 (4.)
 Trefferlage 4.70 mm links, 3.54 mm hoch
 Streuwert 13.55, horizontal: 15.67, vertikal: 11.03



Serie 2:
 9.9 ↘ 8.5 ↖ 9.7 → 10.4 * 8.7 ↙
 8.4 ↙ 7.0 ↓ 9.3 ↖ 9.8 ↖ 6.9 ↙
 beste Teiler 427.0 (14.) 880.4 (11.) 949.5 (19.)
 Trefferlage 4.32 mm links, 12.79 mm tief
 Streuwert 9.95, horizontal: 8.91, vertikal: 10.88



Serie 3:
 9.8 ↓ 9.4 ↓ 9.6 ↖ 9.7 ↘ 9.6 ↖
 7.6 ↖ 8.0 ↓ 7.0 ↓ 0.0F_{MIS} 10.1 ↘
 beste Teiler 669.4 (30.) 946.1 (21.) 973.8 (24.)
 Trefferlage 4.58 mm links, 10.78 mm tief
 Streuwert 10.22, horizontal: 7.22, vertikal: 12.53





Serie 4:
 9.8 ↖ 6.0 ↖ 9.7 ↘ 8.3 ↖ 10.1 ↓
 10.0 ↑ 9.3 ↖ 8.7 ↖ 9.3 ↓ 9.6 ↑
 beste Teiler 707.0 (35.) 787.5 (36.) 915.8 (31.)
 Trefferlage 8.14 mm links, 3.82 mm tief
 Streuwert 11.32, horizontal: 13.52, vertikal: 8.56

MIS – Treffer wurde manuell eingefügt, da der Schütze die Scheibe verfehlt hat


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **337** (356.6)
 Serien: 80 90 84 83
 Zähler: 7 12 14 5 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 3345 (8), 3276 (15), 3166 (23)
 beste Teiler 250.1 (20.) 348.5 (29.) 357.3 (18.)
 Trefferlage 4.76 mm links, 2.29 mm hoch
 Streuwert 12.39, horizontal: 14.45, vertikal: 9.91




Serie 1:
 10.2 → 8.7 ↙ 9.0 ← 8.5 ↓ 8.7 ↖
 8.8 ← 8.5 ↗ 6.8 ↘ 7.9 → 8.9 ←
 beste Teiler 589.6 (1.) 1525.9 (3.) 1626.7 (10.)
 Trefferlage 5.33 mm links, 2.26 mm hoch
 Streuwert 14.17, horizontal: 14.99, vertikal: 13.31



Serie 2:
 10.1 → 9.1 ← 9.3 ↗ 8.4 ← 6.9 ←
 9.3 ↓ 9.6 ↘ 10.5 * 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 250.1 (20.) 357.3 (18.) 446.4 (19.)
 Trefferlage 5.95 mm links, 1.73 mm hoch
 Streuwert 10.16, horizontal: 13.00, vertikal: 6.14



Serie 3:
 7.6 ↙ 8.5 ↑ 7.0 → 8.7 ↘ 9.3 ↗
 9.5 ↙ 9.6 ↘ 8.6 ↑ 10.5 * 9.3 ↗
 beste Teiler 348.5 (29.) 1064.9 (27.) 1193.7 (26.)
 Trefferlage 1.97 mm rechts, 4.57 mm hoch
 Streuwert 13.20, horizontal: 14.79, vertikal: 11.39





Serie 4:
 8.7 ↘ 9.4 ← 8.0 ← 8.9 ↑ 10.3 ↓
 9.9 → 8.1 ← 7.6 ← 7.6 ← 9.3 ↖
 beste Teiler 547.8 (35.) 813.3 (36.) 1230.6 (32.)
 Trefferlage 9.73 mm links, 0.59 mm hoch
 Streuwert 11.91, horizontal: 14.58, vertikal: 8.44


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **277** (296.2)
 Serien: 56 74 68 79
 Zähler: 6 8 7 3 4 6 1 3 0 1
 Innenzehner: 1
 weiteste: 8025 (4), 7326 (12), 6284 (6)
 beste Teiler 151.8 (11.) 499.1 (16.) 554.8 (37.)
 Trefferlage 10.90 mm links, 7.12 mm tief
 Streuwert 22.68, horizontal: 25.51, vertikal: 19.44




Serie 1:
 7.7 ↑ 3.2 ↙ 8.1 ↙ 0.0 ↙ 9.0 →
 3.1 ← 7.6 ← 5.3 ↙ 8.3 ↑ 6.8 ←
 beste Teiler 1540.0 (5.) 2140.1 (9.) 2313.6 (3.)
 Trefferlage 23.05 mm links, 13.33 mm tief
 Streuwert 26.75, horizontal: 26.41, vertikal: 27.09



Serie 2:
 10.8 * 1.8 ← 9.3 ↗ 10.1 ↑ 9.3 ↗
 10.3 ↙ 5.9 ← 9.8 → 6.4 ↙ 5.9 ↙
 beste Teiler 151.8 (11.) 499.1 (16.) 681.7 (14.)
 Trefferlage 13.37 mm links, 6.41 mm tief
 Streuwert 21.43, horizontal: 25.66, vertikal: 16.13



Serie 3:
 10.0 ↓ 8.0 ← 8.3 ↘ 6.9 ↑ 9.1 ↓
 5.9 → 8.5 → 7.6 ← 4.9 ↙ 3.8 ←
 beste Teiler 723.1 (21.) 1476.3 (25.) 1931.2 (27.)
 Trefferlage 3.84 mm links, 4.51 mm tief
 Streuwert 23.96, horizontal: 27.85, vertikal: 19.30





Serie 4:
 9.6 ↓ 8.2 ↑ 9.9 ↓ 5.5 ← 5.9 ←
 6.9 ↘ 10.3 ↘ 9.4 ↓ 8.8 ↗ 10.0 ↗
 beste Teiler 554.8 (37.) 730.3 (40.) 858.1 (33.)
 Trefferlage 3.37 mm links, 4.24 mm tief
 Streuwert 17.45, horizontal: 19.96, vertikal: 14.50

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis: **322** (339.5)
 Serien: 84 82 78 78
 Zähler: 5 11 12 7 4 0 1 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 4989 (30), 3787 (34), 3770 (20)
 beste Teiler 347.3 (23.) 525.1 (18.) 641.3 (36.)
 Trefferlage 5.26 mm rechts, 3.20 mm hoch
 Streuwert 15.31, horizontal: 16.84, vertikal: 13.61




Serie 1:
 9.0 → 9.0 ← 8.6 ↘ 9.8 → 9.0 ↑
 7.5 ↗ 8.5 ← 10.0 ↗ 9.9 ↗ 6.3 →

beste Teiler 788.1 (8.) 849.0 (9.) 939.7 (4.)
 Trefferlage 6.62 mm rechts, 1.88 mm hoch
 Streuwert 13.59, horizontal: 15.84, vertikal: 10.88




Serie 2:
 7.6 ← 8.0 → 10.0 ↘ 9.7 ↘ 9.5 ↖
 8.7 ← 8.3 ↘ 10.3 → 7.9 ← 6.2 →

beste Teiler 525.1 (18.) 733.9 (13.) 1038.8 (14.)
 Trefferlage 1.72 mm rechts, 3.03 mm tief
 Streuwert 15.46, horizontal: 19.48, vertikal: 9.91



Serie 3:
 8.2 ↘ 9.8 ↓ 10.5 * 8.6 ↗ 8.7 ↖
 8.8 → 8.1 ↖ 9.1 ← 6.6 ↗ 4.7 ↗

beste Teiler 347.3 (23.) 926.1 (22.) 1510.9 (28.)
 Trefferlage 4.63 mm rechts, 5.86 mm hoch
 Streuwert 17.39, horizontal: 18.10, vertikal: 16.66





Serie 4:
 7.4 ↖ 9.8 → 8.3 ↗ 6.2 ↑ 7.5 →
 10.1 ↘ 8.7 ↗ 7.8 ↑ 9.7 ↙ 7.1 →

beste Teiler 641.3 (36.) 889.0 (32.) 1018.0 (39.)
 Trefferlage 8.08 mm rechts, 8.12 mm hoch
 Streuwert 15.40, horizontal: 15.68, vertikal: 15.11


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **357** (377.8)
 Serien: 88 88 93 88
 Zähler: 10 19 9 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 2703 (19), 2482 (1), 2263 (9)
 beste Teiler 92.4 (15.) 282.8 (38.) 490.6 (2.)
 Trefferlage 1.83 mm rechts, 1.93 mm tief
 Streuwert 9.44, horizontal: 8.84, vertikal: 10.00




Serie 1:
 7.8 ↘ 10.3 ↖ 10.2 ↗ 8.9 ↗ 9.6 ↗
 8.8 ↗ 10.3 ↙ 9.9 ↘ 8.1 ↘ 9.8 ↘
 beste Teiler 490.6 (2.) 521.5 (7.) 603.1 (3.)
 Trefferlage 3.57 mm rechts, 1.75 mm tief
 Streuwert 10.24, horizontal: 6.24, vertikal: 13.07



Serie 2:
 8.7 ↘ 9.9 ↘ 9.9 ↙ 8.5 ↘ 10.8 *
 10.2 ↘ 10.2 ↑ 9.7 ↖ 7.6 ← 8.5 ↘
 beste Teiler 92.4 (15.) 571.3 (17.) 595.2 (16.)
 Trefferlage 1.25 mm links, 5.97 mm tief
 Streuwert 9.95, horizontal: 11.40, vertikal: 8.26





Serie 3:
 9.5 ↘ 9.9 ← 10.0 ↘ 9.9 ↘ 9.6 ↘
 10.1 ← 9.5 ← 9.4 → 10.3 ↓ 9.3 ↙
 beste Teiler 517.0 (29.) 648.4 (26.) 739.8 (23.)
 Trefferlage 0.88 mm links, 4.69 mm tief
 Streuwert 6.48, horizontal: 7.35, vertikal: 5.46




Serie 4:
 9.7 ↘ 9.2 ↘ 9.4 ↗ 9.1 ↘ 9.5 ↗
 8.2 → 8.8 → 10.6 * 8.6 ↑ 9.5 ↗
 beste Teiler 282.8 (38.) 1037.0 (31.) 1129.8 (35.)
 Trefferlage 5.91 mm rechts, 4.69 mm hoch
 Streuwert 9.06, horizontal: 8.68, vertikal: 9.43

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **349** (368.3)
 Serien: 88 89 85 87
 Zähler: 6 22 8 3 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 3219 (16), 2962 (32), 2561 (24)
 beste Teiler 152.0 (13.) 202.2 (12.) 372.0 (11.)
 Trefferlage 1.47 mm rechts, 0.93 mm tief
 Streuwert 11.00, horizontal: 11.46, vertikal: 10.52




Serie 1:
 9.7 ↙ 9.2 ↗ 9.4 ↘ 9.4 ↖ 8.6 ↗
 9.1 → 8.8 ↓ 10.1 ↑ 9.5 ↘ 8.3 ↗
 beste Teiler 690.8 (8.) 981.6 (1.) 1144.4 (9.)
 Trefferlage 3.52 mm rechts, 1.53 mm hoch
 Streuwert 10.35, horizontal: 8.63, vertikal: 11.81



Serie 2:
 10.5 * 10.7 * 10.8 * 9.5 ↗ 9.2 ↙
 6.9 ↗ 8.1 ↓ 9.4 ↖ 9.3 → 9.4 ↘
 beste Teiler 152.0 (13.) 202.2 (12.) 372.0 (11.)
 Trefferlage 2.27 mm rechts, 0.77 mm tief
 Streuwert 11.32, horizontal: 11.03, vertikal: 11.61



Serie 3:
 9.8 → 9.6 ↗ 8.9 ← 7.7 ↓ 9.6 ↓
 9.7 ↙ 8.0 → 9.3 ↑ 7.9 ↘ 10.3 ↗
 beste Teiler 521.5 (30.) 915.8 (21.) 1021.8 (26.)
 Trefferlage 3.45 mm rechts, 3.98 mm tief
 Streuwert 11.52, horizontal: 11.62, vertikal: 11.42





Serie 4:
 10.2 ↘ 7.2 ← 9.3 ↓ 9.1 → 9.3 ↖
 8.5 ↗ 9.9 ↘ 9.8 ← 9.4 ← 8.9 ↖
 beste Teiler 639.0 (31.) 875.1 (37.) 960.6 (38.)
 Trefferlage 3.37 mm links, 0.50 mm tief
 Streuwert 11.40, horizontal: 14.22, vertikal: 7.59


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **371** (392.9)
 Serien: 92 95 92 92
 Zähler: 14 23 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 1956 (22), 1785 (8), 1614 (33)
 beste Teiler 173.2 (23.) 198.5 (2.) 234.9 (35.)
 Trefferlage 1.69 mm links, 0.63 mm tief
 Streuwert 7.01, horizontal: 7.37, vertikal: 6.62




Serie 1:
 9.9 ← 10.7 * 9.7 ↑ 10.5 * 9.9 ↑
 9.8 ↓ 10.2 ↘ 8.7 ← 9.7 ↑ 9.4 ↘
 beste Teiler 198.5 (2.) 339.3 (4.) 607.9 (7.)
 Trefferlage 3.27 mm links, 2.50 mm hoch
 Streuwert 6.51, horizontal: 6.70, vertikal: 6.32



Serie 2:
 10.1 ↘ 10.4 * 9.8 → 10.0 ↙ 10.3 ←
 9.6 → 10.6 * 9.9 ↓ 9.6 ↑ 9.4 ↘
 beste Teiler 310.7 (17.) 475.0 (12.) 552.9 (15.)
 Trefferlage 2.54 mm rechts, 1.55 mm tief
 Streuwert 5.79, horizontal: 5.93, vertikal: 5.64



Serie 3:
 9.7 ↗ 8.5 ← 10.7 * 9.0 ↙ 10.2 ↘
 9.7 ↙ 9.8 ↘ 9.5 ↓ 9.9 ← 10.2 ↑
 beste Teiler 173.2 (23.) 603.0 (25.) 610.9 (30.)
 Trefferlage 4.66 mm links, 1.92 mm tief
 Streuwert 7.25, horizontal: 7.72, vertikal: 6.74





Serie 4:
 9.9 ↘ 10.6 * 8.9 ↓ 9.5 → 10.7 *
 9.0 ← 10.2 ↙ 9.5 ↙ 9.6 ↑ 9.6 →
 beste Teiler 234.9 (35.) 274.0 (32.) 625.9 (37.)
 Trefferlage 1.37 mm links, 1.54 mm tief
 Streuwert 7.79, horizontal: 7.95, vertikal: 7.63


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **361** (378.8)
 Serien: 89 92 91 89
 Zähler: 11 20 8 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 2850 (8), 2314 (37), 2089 (35)
 beste Teiler 262.6 (12.) 274.3 (14.) 286.0 (11.)
 Trefferlage 1.72 mm rechts, 2.70 mm hoch
 Streuwert 9.33, horizontal: 8.59, vertikal: 10.02




Serie 1:
 10.5 * 9.4 ↗ 10.6 * 8.4 ↘ 9.1 →
 9.1 ↗ 9.2 ← 7.4 ↑ 9.4 ← 9.4 →
 beste Teiler 287.3 (3.) 337.4 (1.) 1213.9 (2.)
 Trefferlage 3.96 mm rechts, 5.87 mm hoch
 Streuwert 10.13, horizontal: 10.38, vertikal: 9.87



Serie 2:
 10.6 * 10.6 * 8.9 ↑ 10.6 * 9.0 ↘
 10.0 ↓ 9.2 → 9.9 ↙ 9.1 ↗ 8.9 ←
 beste Teiler 262.6 (12.) 274.3 (14.) 286.0 (11.)
 Trefferlage 0.36 mm links, 0.68 mm hoch
 Streuwert 8.53, horizontal: 9.18, vertikal: 7.82



Serie 3:
 9.4 ↙ 9.9 ↗ 8.8 → 9.9 ↘ 10.5 *
 10.5 * 9.6 ↗ 9.1 ↑ 9.0 ↙ 9.9 ↘
 beste Teiler 352.0 (25.) 400.3 (26.) 851.2 (24.)
 Trefferlage 2.23 mm rechts, 1.14 mm hoch
 Streuwert 8.29, horizontal: 8.49, vertikal: 8.09





Serie 4:
 10.5 * 8.6 ↗ 9.7 ↗ 8.5 ↓ 8.3 ↓
 9.0 ↗ 8.1 ↑ 10.2 ← 9.7 ↘ 10.3 →
 beste Teiler 363.3 (31.) 546.8 (40.) 626.4 (38.)
 Trefferlage 1.05 mm rechts, 3.11 mm hoch
 Streuwert 10.88, horizontal: 6.64, vertikal: 13.88


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **372** (390.0)
 Serien: 91 92 96 93
 Zähler: 17 18 5 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 2037 (5), 1956 (14), 1871 (7)
 beste Teiler 124.0 (13.) 211.0 (23.) 285.5 (36.)
 Trefferlage 3.63 mm links, 1.25 mm hoch
 Streuwert 7.15, horizontal: 6.39, vertikal: 7.84




Serie 1:
 10.0 ↗ 9.6 ↑ 10.1 ↑ 9.0 ↓ 8.4 ↘
 9.7 ↓ 8.6 ↙ 9.8 ↘ 9.8 ↘ 10.0 ↗
 beste Teiler 717.2 (3.) 743.2 (10.) 772.4 (1.)
 Trefferlage 2.66 mm links, 2.42 mm hoch
 Streuwert 8.96, horizontal: 6.10, vertikal: 11.10



Serie 2:
 8.8 ↙ 9.1 ↑ 10.8 * 8.5 ↙ 9.5 ↘
 9.8 ↓ 10.3 ↙ 10.0 ↘ 10.1 ↘ 9.4 ↙
 beste Teiler 124.0 (13.) 560.3 (17.) 678.8 (19.)
 Trefferlage 6.42 mm links, 0.25 mm hoch
 Streuwert 7.36, horizontal: 7.91, vertikal: 6.77



Serie 3:
 10.1 ↘ 9.5 ↓ 10.7 * 9.9 ↘ 8.9 ↘
 10.4 * 10.4 * 10.0 ↘ 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 211.0 (23.) 414.7 (29.) 422.9 (26.)
 Trefferlage 2.81 mm links, 0.61 mm hoch
 Streuwert 5.64, horizontal: 5.28, vertikal: 5.97





Serie 4:
 9.3 ↑ 9.2 ↙ 10.0 ↘ 9.5 ↑ 9.9 ↓
 10.6 * 9.7 ↙ 9.8 ↗ 9.5 ↙ 10.5 *
 beste Teiler 285.5 (36.) 325.0 (40.) 739.7 (33.)
 Trefferlage 2.64 mm links, 1.71 mm hoch
 Streuwert 6.93, horizontal: 6.11, vertikal: 7.66


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **293** (314.9)
 Serien: 66 78 68 81
 Zähler: 4 8 9 7 5 3 3 1 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 5748 (2), 5059 (24), 4961 (27)
 beste Teiler 216.9 (20.) 409.7 (11.) 458.0 (23.)
 Trefferlage 0.81 mm rechts, 9.37 mm hoch
 Streuwert 19.26, horizontal: 22.45, vertikal: 15.41




Serie 1:
 6.7 → 3.8 → 5.8 ↙ 8.6 ↑ 8.9 ↘
 6.4 ← 8.8 ↘ 9.0 ↑ 8.4 ← 5.4 ↑
 beste Teiler 1600.5 (8.) 1673.2 (5.) 1741.5 (7.)
 Trefferlage 3.06 mm links, 8.13 mm hoch
 Streuwert 23.89, horizontal: 29.30, vertikal: 16.83



Serie 2:
 10.4 * 7.0 ↗ 8.7 ↗ 6.4 ← 8.8 →
 6.6 → 7.6 ↑ 9.9 → 7.8 ↙ 10.7 *
 beste Teiler 216.9 (20.) 409.7 (11.) 844.1 (18.)
 Trefferlage 5.34 mm rechts, 2.97 mm hoch
 Streuwert 17.01, horizontal: 19.98, vertikal: 13.39



Serie 3:
 5.6 ↖ 6.2 ↖ 10.4 * 4.6 ↗ 7.0 ↘
 8.6 ↑ 4.7 ↗ 7.1 ↘ 9.1 ↑ 8.8 ↑
 beste Teiler 458.0 (23.) 1465.7 (29.) 1718.0 (30.)
 Trefferlage 5.05 mm links, 20.74 mm hoch
 Streuwert 19.19, horizontal: 24.48, vertikal: 11.71



Serie 4:
 8.9 ↘ 4.9 ↗ 9.9 ↘ 7.8 → 7.5 ↑
 9.5 ← 9.3 ↘ 9.8 → 9.3 ↖ 10.2 ↖
 beste Teiler 634.3 (40.) 821.2 (33.) 890.8 (38.)
 Trefferlage 6.05 mm rechts, 5.66 mm hoch
 Streuwert 14.88, horizontal: 14.80, vertikal: 14.96

Unterschrift des Schützen

Bezirksmeisterschaften 2017 Nord

24.02.2017



ERGEBNISSE LP SENIORINNEN I

Platz	SNr	Name Verein	PNr	Serien				Total	Bemerkung
				1	2	3	4		
1.	2	VYVADIL, Helene UNION Eisenstadt	689	90	84	88	89	351 (2)	
2.	1	PROKOP, Eveline PSV Eisenstadt	1355	81	81	88	81	331 (2)	
3.	10	LAZZARO, Yolande SSZ Bgld. Nord	1510	84	76	83	81	324 (1)	
	14	NAGY, Edith UNION Eisenstadt	1056					0 (0)	DNS



Ranklist II V1.4.4b - © Meyton Elektronik GmbH 2016

generiert am 27.02.2017 um 20:16:20


Legende

DNS - Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten


Ergebnis: **351** (368.9)
 Serien: 90 84 88 89
 Zähler: 7 21 9 2 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 3346 (18), 3109 (14), 2548 (33)
 beste Teiler 426.9 (2.) 474.4 (34.) 495.1 (31.)
 Trefferlage 2.26 mm rechts, 2.53 mm tief
 Streuwert 10.71, horizontal: 11.29, vertikal: 10.09




Serie 1:
 8.6 ↓ 10.4 * 8.4 ↓ 10.2 → 9.7 ↑
 9.7 → 9.3 ↘ 10.0 → 9.3 ← 8.9 ←
 beste Teiler 426.9 (2.) 623.5 (4.) 757.7 (8.)
 Trefferlage 1.10 mm rechts, 4.24 mm tief
 Streuwert 9.13, horizontal: 8.70, vertikal: 9.54



Serie 2:
 9.7 ↗ 9.4 ← 9.2 ↓ 7.1 ↘ 10.0 ↗
 9.3 ← 8.3 ↘ 6.8 ↘ 9.5 ↓ 8.5 ↘
 beste Teiler 791.9 (15.) 1017.0 (11.) 1141.7 (19.)
 Trefferlage 4.92 mm rechts, 4.38 mm tief
 Streuwert 13.53, horizontal: 15.46, vertikal: 11.27



Serie 3:
 9.6 ↑ 9.5 ↘ 9.4 → 8.5 ↘ 8.6 ↓
 9.8 ↓ 9.1 ↓ 9.8 ↖ 9.1 ↓ 9.0 ↓
 beste Teiler 940.6 (26.) 956.5 (28.) 1072.0 (21.)
 Trefferlage 4.48 mm rechts, 7.25 mm tief
 Streuwert 8.32, horizontal: 6.49, vertikal: 9.81





Serie 4:
 10.3 ↘ 9.8 ↗ 7.8 ← 10.4 * 9.8 ↖
 9.6 → 8.1 ← 8.6 ↗ 10.1 → 9.7 ↗
 beste Teiler 474.4 (34.) 495.1 (31.) 664.6 (39.)
 Trefferlage 1.47 mm links, 5.75 mm hoch
 Streuwert 9.58, horizontal: 12.84, vertikal: 4.35


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **331** (349.4)
 Serien: 81 81 88 81
 Zähler: 6 12 13 6 2 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 4004 (38), 3974 (19), 3430 (16)
 beste Teiler 384.9 (25.) 467.6 (6.) 545.9 (24.)
 Trefferlage 5.07 mm links, 4.12 mm hoch
 Streuwert 13.46, horizontal: 12.80, vertikal: 14.08




Serie 1:
 8.1 → 9.8 ← 8.8 ↑ 7.6 ↑ 8.7 ↘
 10.4 * 7.3 ↖ 8.9 → 9.5 ↓ 7.4 ←
 beste Teiler 467.6 (6.) 905.7 (2.) 1167.9 (9.)
 Trefferlage 1.72 mm links, 6.89 mm hoch
 Streuwert 14.04, horizontal: 14.89, vertikal: 13.12



Serie 2:
 9.0 ↓ 9.0 ↘ 8.5 ← 10.1 ↓ 7.7 ↘
 6.7 ↘ 9.7 ↗ 8.6 ← 6.0 ↘ 9.9 ↑
 beste Teiler 660.9 (14.) 865.0 (20.) 1035.2 (17.)
 Trefferlage 10.87 mm links, 7.48 mm hoch
 Streuwert 13.23, horizontal: 11.46, vertikal: 14.80



Serie 3:
 8.8 ↘ 10.0 ↗ 8.1 ↘ 10.3 ↗ 10.5 *
 9.3 ↙ 9.0 ↘ 8.1 ↑ 7.7 ↑ 9.0 ↘
 beste Teiler 384.9 (25.) 545.9 (24.) 761.6 (22.)
 Trefferlage 4.08 mm links, 9.65 mm hoch
 Streuwert 9.82, horizontal: 8.84, vertikal: 10.71





Serie 4:
 10.1 → 8.7 ↓ 8.3 ↙ 7.9 ↓ 8.6 ↘
 9.7 ↓ 9.4 ↗ 5.9 ← 9.6 ← 8.7 ↓
 beste Teiler 706.7 (31.) 986.0 (36.) 1109.0 (39.)
 Trefferlage 3.63 mm links, 7.54 mm tief
 Streuwert 13.66, horizontal: 15.03, vertikal: 12.14


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **324** (339.0)
 Serien: 84 76 83 81
 Zähler: 8 8 11 8 3 2 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 4531 (16), 4019 (4), 3946 (27)
 beste Teiler 180.4 (5.) 510.8 (23.) 571.8 (29.)
 Trefferlage 5.66 mm links, 0.80 mm hoch
 Streuwert 15.64, horizontal: 18.17, vertikal: 12.61




Serie 1:
 9.9 ↑ 10.0 ↑ 9.8 ↘ 5.9 ↙ 10.7 *
 10.0 ↙ 7.4 ↘ 9.2 → 8.8 ↑ 7.2 →
 beste Teiler 180.4 (5.) 726.0 (2.) 778.2 (6.)
 Trefferlage 0.50 mm links, 1.29 mm hoch
 Streuwert 14.98, horizontal: 17.62, vertikal: 11.74



Serie 2:
 8.0 ↘ 10.2 ← 8.6 ↘ 7.6 → 8.2 ↓
 5.3 ← 7.6 ↓ 6.0 ← 9.2 ← 8.1 →
 beste Teiler 602.7 (12.) 1398.9 (19.) 1873.8 (13.)
 Trefferlage 8.34 mm links, 3.09 mm tief
 Streuwert 18.82, horizontal: 22.72, vertikal: 13.85



Serie 3:
 9.0 ↙ 10.1 ← 10.3 ↓ 6.7 ↘ 9.0 ↓
 8.3 ← 6.0 ← 7.2 ↘ 10.2 → 8.7 →
 beste Teiler 510.8 (23.) 571.8 (29.) 686.4 (22.)
 Trefferlage 10.59 mm links, 1.16 mm hoch
 Streuwert 14.75, horizontal: 16.32, vertikal: 12.98



Serie 4:
 8.5 ↘ 8.7 ↘ 7.8 → 9.6 ↗ 10.2 ↘
 9.4 ↑ 8.6 ↘ 7.2 ↘ 8.4 ↓ 7.4 ←
 beste Teiler 616.0 (35.) 1063.3 (34.) 1264.5 (36.)
 Trefferlage 3.20 mm links, 3.86 mm hoch
 Streuwert 14.65, horizontal: 16.32, vertikal: 12.77

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Bezirksmeisterschaften 2017 Nord

24.02.2017



ERGEBNISSE LP SENIOREN II

Durchgänge: Sonntag, 26.02.2017 Startzeit: 13:00

Platz	SNr	Name Verein	PNr	Serien				Total	Bemerkung
				1	2	3	4		
1.	56	MÜLLNER, Manfred JSSK Steinbrunn	1203	91	90	95	94	370 (6)	
2.	57	JÄGER, Helmut UNION Eisenstadt	945	90	86	88	88	352 (1)	
3.	61	BREITHOFER, Kurt UNION Eisenstadt	539	83	89	89	90	351 (3)	
4.	63	KUHM, Michael SSV Frauenkirchen	604	85	92	89	85	351 (3)	
5.	60	TAKVORIAN, Wolfgang PSV Burgenland	1653	88	88	86	87	349 (5)	
6.	58	SCHWEIGER, Manfred PSV Burgenland	638	87	91	88	83	349 (4)	
7.	62	SCHMITZHOFER, Franz HSV Bruckneudorf	387	75	89	83	87	334 (3)	
	59	NAGY, Gerhard UNION Eisenstadt	946					0 (0)	DNS



Ranklist II V1.4.4b - © Meyton Elektronik GmbH 2016

generiert am 27.02.2017 um 20:15:58


Legende

DNS - Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten


Ergebnis: **370** (389.6)
 Serien: 91 90 95 94
 Zähler: 14 23 2 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 2489 (16), 2230 (36), 1949 (10)
 beste Teiler 196.9 (19.) 213.2 (14.) 315.9 (1.)
 Trefferlage 0.60 mm links, 0.26 mm hoch
 Streuwert 7.78, horizontal: 8.42, vertikal: 7.07




Serie 1:
 10.6 * 10.2 → 9.8 ↘ 9.4 ↑ 9.6 ↖
 9.6 ↘ 9.6 ↓ 9.7 ← 9.6 → 8.5 ↗
 beste Teiler 315.9 (1.) 640.1 (2.) 930.3 (3.)
 Trefferlage 3.56 mm rechts, 1.88 mm hoch
 Streuwert 7.72, horizontal: 7.51, vertikal: 7.92



Serie 2:
 9.0 ↖ 9.9 ↓ 9.5 ↘ 10.7 * 9.3 ↖
 7.8 ↗ 9.9 ↗ 9.9 ↓ 10.7 * 9.4 ↘
 beste Teiler 196.9 (19.) 213.2 (14.) 803.8 (17.)
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.49 mm tief
 Streuwert 9.26, horizontal: 10.86, vertikal: 7.30



Serie 3:
 10.2 ↖ 10.4 * 9.5 ↖ 10.3 ↓ 10.3 ↘
 9.1 ↗ 9.8 ↖ 9.7 ← 9.8 ↓ 10.2 ↖
 beste Teiler 468.2 (22.) 505.0 (25.) 558.8 (24.)
 Trefferlage 3.01 mm links, 0.54 mm tief
 Streuwert 6.13, horizontal: 5.34, vertikal: 6.83





Serie 4:
 9.4 ↘ 10.3 ↑ 10.4 * 9.2 ↗ 10.1 ↘
 8.2 ↖ 9.6 ← 10.4 * 10.3 ↖ 9.7 ↓
 beste Teiler 411.5 (38.) 429.3 (33.) 492.8 (32.)
 Trefferlage 3.16 mm links, 0.23 mm hoch
 Streuwert 7.75, horizontal: 8.40, vertikal: 7.04


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **352** (369.6)
 Serien: 90 86 88 88
 Zähler: 8 19 10 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 3063 (23), 2778 (20), 2470 (14)
 beste Teiler 457.4 (11.) 539.5 (24.) 637.0 (15.)
 Trefferlage 0.70 mm links, 0.89 mm hoch
 Streuwert 10.86, horizontal: 12.09, vertikal: 9.48




Serie 1:
 9.6 ➤ 9.9 ➤ 9.8 ↓ 9.9 ↙ 8.0 ↘
 10.0 ↘ 10.0 ➤ 9.2 ↘ 9.8 ↖ 8.0 ↘
 beste Teiler 736.7 (6.) 758.1 (7.) 837.0 (2.)
 Trefferlage 2.54 mm rechts, 6.91 mm tief
 Streuwert 8.48, horizontal: 9.33, vertikal: 7.54



Serie 2:
 10.4 * 9.5 ← 9.5 ➤ 7.9 ➤ 10.2 ↑
 8.7 ➤ 9.8 ➤ 9.5 ↗ 8.3 ↑ 7.5 ↑
 beste Teiler 457.4 (11.) 637.0 (15.) 944.1 (17.)
 Trefferlage 6.35 mm rechts, 7.96 mm hoch
 Streuwert 9.64, horizontal: 9.65, vertikal: 9.63



Serie 3:
 9.0 ↖ 8.5 ← 7.1 ← 10.3 ↓ 10.0 ←
 9.3 ↙ 9.7 ↓ 9.9 ↗ 8.6 ↗ 9.9 ↓
 beste Teiler 539.5 (24.) 784.9 (25.) 806.9 (28.)
 Trefferlage 6.91 mm links, 1.24 mm tief
 Streuwert 10.39, horizontal: 12.89, vertikal: 7.04





Serie 4:
 9.2 ↖ 8.9 ← 8.0 ← 10.0 ➤ 8.8 ↖
 10.1 ← 9.0 ↗ 9.8 ↘ 8.6 ↖ 9.4 ➤
 beste Teiler 675.3 (36.) 774.1 (34.) 881.8 (38.)
 Trefferlage 4.82 mm links, 3.76 mm hoch
 Streuwert 10.28, horizontal: 12.58, vertikal: 7.28


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **349** (368.7)
 Serien: 87 91 88 83
 Zähler: 10 15 10 4 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 3950 (34), 2962 (26), 2883 (7)
 beste Teiler 167.3 (28.) 239.0 (18.) 290.0 (11.)
 Trefferlage 4.75 mm links, 2.57 mm tief
 Streuwert 10.78, horizontal: 8.51, vertikal: 12.66




Serie 1:
 8.5 ← 8.5 ↘ 9.6 ↑ 9.8 ↑ 10.2 ↗
 9.9 ↓ 7.3 ↙ 9.1 ← 9.4 ↘ 9.6 ←
 beste Teiler 604.6 (5.) 816.7 (6.) 936.2 (4.)
 Trefferlage 6.40 mm links, 0.30 mm hoch
 Streuwert 10.48, horizontal: 10.89, vertikal: 10.06



Serie 2:
 10.6 * 9.7 ↑ 8.9 ↓ 8.7 ↓ 9.1 ↓
 9.3 ↓ 9.6 ↓ 10.7 * 10.3 ↓ 9.3 ↘
 beste Teiler 239.0 (18.) 290.0 (11.) 530.3 (19.)
 Trefferlage 0.53 mm links, 4.84 mm tief
 Streuwert 8.01, horizontal: 3.95, vertikal: 10.62



Serie 3:
 8.8 ↘ 8.6 ↙ 8.5 ↓ 10.2 ↑ 10.1 ↘
 7.2 ↑ 10.3 ↗ 10.7 * 8.9 ← 9.3 ←
 beste Teiler 167.3 (28.) 556.2 (27.) 595.1 (24.)
 Trefferlage 3.75 mm links, 2.69 mm tief
 Streuwert 11.13, horizontal: 7.54, vertikal: 13.82





Serie 4:
 7.9 ↑ 9.5 ↘ 8.5 ← 6.0 ↓ 8.6 ←
 9.0 ↘ 9.9 ↗ 10.5 * 10.2 ↘ 7.9 ↙
 beste Teiler 399.0 (38.) 617.7 (39.) 834.8 (37.)
 Trefferlage 8.33 mm links, 3.06 mm tief
 Streuwert 13.39, horizontal: 9.19, vertikal: 16.55


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **349** (368.2)
 Serien: 88 88 86 87
 Zähler: 10 15 10 4 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 3586 (25), 3151 (38), 2921 (14)
 beste Teiler 220.5 (30.) 397.9 (2.) 470.5 (5.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 4.94 mm tief
 Streuwert 11.02, horizontal: 11.63, vertikal: 10.37




Serie 1:
 7.9 ↘ 10.5 * 9.7 ↗ 7.8 ↖ 10.4 *
 8.6 ← 8.0 ↙ 9.4 ↗ 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 397.9 (2.) 470.5 (5.) 472.5 (9.)
 Trefferlage 5.79 mm links, 0.62 mm hoch
 Streuwert 11.01, horizontal: 9.58, vertikal: 12.27



Serie 2:
 8.8 ↖ 9.1 ↘ 10.1 → 7.3 ↙ 9.2 ↙
 10.3 → 8.9 ↙ 9.4 ↙ 9.8 ↖ 9.5 ↓
 beste Teiler 550.0 (16.) 667.8 (13.) 911.9 (19.)
 Trefferlage 6.73 mm links, 5.12 mm tief
 Streuwert 9.25, horizontal: 11.13, vertikal: 6.88



Serie 3:
 9.8 ↑ 8.8 ↓ 9.9 ↗ 8.4 ↘ 6.5 ↘
 9.8 ↘ 10.3 → 9.3 → 8.7 → 10.7 *
 beste Teiler 220.5 (30.) 560.9 (27.) 806.3 (23.)
 Trefferlage 7.87 mm rechts, 4.33 mm tief
 Streuwert 10.44, horizontal: 9.35, vertikal: 11.42





Serie 4:
 10.0 ← 9.2 ↘ 10.1 ↓ 9.7 ↙ 8.4 →
 8.1 ↙ 9.8 ↓ 7.0 ↘ 9.5 ↘ 8.7 ↘
 beste Teiler 685.1 (33.) 735.0 (31.) 955.5 (37.)
 Trefferlage 3.29 mm rechts, 10.92 mm tief
 Streuwert 9.44, horizontal: 10.72, vertikal: 7.96


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **351** (366.5)
 Serien: 83 89 89 90
 Zähler: 10 15 11 4 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 3118 (28), 2653 (32), 2557 (4)
 beste Teiler 159.0 (37.) 274.2 (31.) 389.3 (16.)
 Trefferlage 2.06 mm rechts, 4.51 mm tief
 Streuwert 10.78, horizontal: 12.21, vertikal: 9.13




Serie 1:
 8.5 ← 9.1 ↗ 8.2 ↓ 7.8 ↘ 9.0 →
 8.8 ← 8.8 ← 8.9 ↗ 9.5 → 9.5 ↓
 beste Teiler 1142.9 (10.) 1159.6 (9.) 1503.8 (2.)
 Trefferlage 1.02 mm rechts, 4.34 mm tief
 Streuwert 12.80, horizontal: 14.80, vertikal: 10.42



Serie 2:
 8.1 ↖ 9.1 ↖ 9.1 ↓ 9.0 ↗ 10.0 ↘
 10.5 * 8.0 → 9.5 ↓ 9.7 ↑ 8.4 ↘
 beste Teiler 389.3 (16.) 748.7 (15.) 977.4 (19.)
 Trefferlage 0.90 mm rechts, 3.38 mm tief
 Streuwert 11.34, horizontal: 11.97, vertikal: 10.67



Serie 3:
 10.1 ↑ 7.9 ↖ 9.5 → 8.5 ↓ 9.6 ↓
 10.0 ↓ 9.5 ↘ 7.1 → 10.0 ↘ 10.3 ↓
 beste Teiler 534.2 (30.) 694.5 (21.) 747.8 (29.)
 Trefferlage 2.73 mm rechts, 6.59 mm tief
 Streuwert 10.52, horizontal: 13.23, vertikal: 6.80





Serie 4:
 10.6 * 7.6 → 9.4 ← 9.5 ↑ 8.5 ↓
 9.3 ↘ 10.8 * 8.8 ↓ 10.0 ↘ 10.0 ↑
 beste Teiler 159.0 (37.) 274.2 (31.) 739.1 (40.)
 Trefferlage 3.59 mm rechts, 3.72 mm tief
 Streuwert 9.71, horizontal: 10.15, vertikal: 9.25


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **334** (350.8)
 Serien: 75 89 83 87
 Zähler: 6 15 10 5 4 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 3738 (9), 3704 (37), 3376 (3)
 beste Teiler 250.4 (30.) 306.0 (36.) 453.8 (19.)
 Trefferlage 0.82 mm rechts, 0.58 mm tief
 Streuwert 14.07, horizontal: 12.81, vertikal: 15.23




Serie 1:
 9.3 ↘ 8.4 ↘ 6.7 ↘ 8.0 → 7.9 ↗
 8.8 ↘ 8.4 ↗ 7.9 ↑ 6.3 ↘ 8.6 ↗
 beste Teiler 1296.9 (1.) 1732.6 (6.) 1854.6 (10.)
 Trefferlage 1.11 mm links, 10.29 mm tief
 Streuwert 16.49, horizontal: 15.87, vertikal: 17.09



Serie 2:
 8.0 ↗ 9.7 ↖ 10.3 → 9.7 ↖ 9.7 ↗
 9.3 ↑ 10.0 ↖ 9.0 ↑ 10.4 * 6.9 ↗
 beste Teiler 453.8 (19.) 529.2 (13.) 727.2 (17.)
 Trefferlage 2.77 mm links, 2.92 mm hoch
 Streuwert 11.22, horizontal: 10.40, vertikal: 11.97



Serie 3:
 9.2 ↖ 8.1 → 8.6 → 7.8 ↖ 9.8 ↘
 7.0 ↘ 10.0 ↑ 8.3 ↗ 7.8 ↗ 10.6 *
 beste Teiler 250.4 (30.) 789.9 (27.) 905.4 (25.)
 Trefferlage 1.71 mm rechts, 2.72 mm hoch
 Streuwert 14.63, horizontal: 15.91, vertikal: 13.22





Serie 4:
 9.4 ↗ 8.0 ↑ 9.5 ↘ 9.8 ↗ 9.4 ↗
 10.6 * 6.3 ↘ 9.0 ↑ 9.2 ↘ 9.1 ↗
 beste Teiler 306.0 (36.) 953.5 (34.) 1197.7 (33.)
 Trefferlage 5.47 mm rechts, 2.31 mm hoch
 Streuwert 12.43, horizontal: 7.40, vertikal: 15.95


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **351** (370.0)
 Serien: 85 92 89 85
 Zähler: 8 23 3 4 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 3407 (6), 3326 (30), 3007 (11)
 beste Teiler 83.2 (23.) 134.1 (19.) 465.6 (18.)
 Trefferlage 1.03 mm rechts, 1.42 mm tief
 Streuwert 11.10, horizontal: 9.44, vertikal: 12.54




Serie 1:
 9.3 ← 9.8 ↗ 9.3 ↑ 9.8 ↙ 9.4 →
 6.7 ↗ 9.0 ↑ 9.9 ↗ 7.9 ↓ 9.8 ↓
 beste Teiler 875.4 (8.) 892.2 (4.) 949.5 (10.)
 Trefferlage 2.37 mm rechts, 2.82 mm hoch
 Streuwert 12.27, horizontal: 11.62, vertikal: 12.89



Serie 2:
 7.2 ↘ 9.4 ↓ 9.3 ↗ 9.3 ↑ 10.0 ←
 9.2 ← 10.0 ↘ 10.4 * 10.8 * 9.4 ↙
 beste Teiler 134.1 (19.) 465.6 (18.) 773.5 (17.)
 Trefferlage 1.04 mm rechts, 4.17 mm tief
 Streuwert 9.78, horizontal: 9.40, vertikal: 10.15



Serie 3:
 9.3 ↘ 9.1 ↓ 10.8 * 10.0 → 9.5 ↓
 9.8 ← 9.9 ← 8.8 ↓ 10.3 ↘ 6.8 ↓
 beste Teiler 83.2 (23.) 503.4 (29.) 730.2 (24.)
 Trefferlage 0.50 mm rechts, 7.95 mm tief
 Streuwert 9.25, horizontal: 6.93, vertikal: 11.09



Serie 4:
 8.5 ↗ 9.1 ← 9.5 ↙ 7.9 ↗ 9.2 ↑
 10.2 ↓ 9.3 ↓ 9.7 ↑ 8.7 ↓ 7.7 ↑
 beste Teiler 607.2 (36.) 1008.7 (38.) 1137.7 (33.)
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 3.62 mm hoch
 Streuwert 12.18, horizontal: 10.56, vertikal: 13.60

Unterschrift des Schützen

Bezirksmeisterschaften 2017 Nord

24.02.2017



ERGEBNISSE LP SENIOREN III



Durchgänge: Sonntag, 26.02.2017 Startzeit: 13:00

Platz	SNr	Name Verein	PNr	Serien				Total
				1	2	3	4	
1.	64	HANDLER, Johann UNION Eisenstadt	140	83	92	91	83	349


Ranklist II V1.4.4b - © Meyton Elektronik GmbH 2016

generiert am 27.02.2017 um 20:16:11


Ergebnis: **349** (367.0)
 Serien: 83 92 91 83
 Zähler: 11 15 10 1 2 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 4016 (24), 3578 (34), 3251 (2)
 beste Teiler 179.3 (20.) 291.8 (14.) 374.4 (23.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 2.28 mm hoch
 Streuwert 11.84, horizontal: 11.57, vertikal: 12.10




Serie 1:
 9.4 ↘ 6.9 ← 9.9 ↘ 9.0 → 9.8 ↗
 9.1 ↗ 8.9 ↓ 8.7 ← 8.4 ↙ 8.5 ↘
 beste Teiler 868.8 (3.) 893.6 (5.) 1236.7 (1.)
 Trefferlage 3.31 mm links, 1.68 mm tief
 Streuwert 13.10, horizontal: 15.66, vertikal: 9.90



Serie 2:
 8.6 ↙ 9.5 → 9.6 ↘ 10.6 * 10.2 ↘
 9.9 ↘ 8.8 ↑ 9.3 ↙ 10.1 → 10.7 *
 beste Teiler 179.3 (20.) 291.8 (14.) 591.0 (15.)
 Trefferlage 1.59 mm links, 0.31 mm tief
 Streuwert 8.17, horizontal: 6.65, vertikal: 9.45



Serie 3:
 10.0 ← 10.1 ↓ 10.5 * 5.9 ↑ 9.0 ←
 10.1 ↑ 10.3 ↑ 9.0 ↑ 8.5 ↗ 10.1 ↓
 beste Teiler 374.4 (23.) 484.2 (27.) 682.1 (26.)
 Trefferlage 1.23 mm links, 7.09 mm hoch
 Streuwert 11.10, horizontal: 6.84, vertikal: 14.13



Serie 4:
 10.1 ↗ 9.5 ↘ 9.2 ↓ 6.5 ↗ 8.4 →
 9.8 ↑ 9.9 ↙ 7.2 ↗ 8.1 → 8.9 ↙
 beste Teiler 670.4 (31.) 831.4 (37.) 893.0 (36.)
 Trefferlage 6.32 mm rechts, 4.04 mm hoch
 Streuwert 13.70, horizontal: 13.52, vertikal: 13.89

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Bezirksmeisterschaften 2017 Nord

24.02.2017



ERGEBNISSE

LP MANNSCHAFT

Durchgänge: Sonntag, 26.02.2017 Startzeit: 09:30
 Sonntag, 26.02.2017 Startzeit: 11:30
 Sonntag, 26.02.2017 Startzeit: 13:00

Platz	SNr	Mannschaft Schütze	MannschaftsNr PassNr	Serien				Total	Bemerkung
				1	2	3	4		
1.		<u>PSV Eisenstadt 1</u>		274	281	282	275	<u>1112</u>	
	54	HEILING, Wolfgang	1374	91	92	96	93	372	
	52	GRUBER, Helmut	941	92	95	92	92	371	
	3	PROKOP, Alfred	1356	91	94	94	90	369	
2.		<u>UNION Eisenstadt 1</u>		273	274	280	275	<u>1102</u>	
	26	ZECHMEISTER, Richard	877	97	95	97	97	386	
	31	VUKITS, Felix	1098	86	93	95	90	364	
	57	JÄGER, Helmut	945	90	86	88	88	352	
3.		<u>PSV Burgenland 1</u>		267	270	274	263	<u>1074</u>	
	29	FASCHING, Thomas	1227	92	91	93	92	368	
	36	FASCHING, Werner	548	88	88	93	88	357	
	58	SCHWEIGER, Manfred	638	87	91	88	83	349	
4.		<u>PSV Eisenstadt 2</u>		263	266	276	264	<u>1069</u>	
	5	WELS, Alexandra	1228	91	87	95	91	364	
	11	GRABENSBERGER, Anita	1432	83	91	90	91	355	
	25	PROKOP, Sebastian	1354	89	88	91	82	350	
5.		<u>SSV Frauenkirchen 1</u>		263	273	268	262	<u>1066</u>	
	53	LUDWEY, Christian	965	89	92	91	89	361	
	50	FEKETE, Josef	1160	89	89	88	88	354	MAN
	63	KUHM, Michael	604	85	92	89	85	351	
6.		<u>JSSK Steinbrunn 1</u>		262	254	264	270	<u>1050</u>	
	56	MÜLLNER, Manfred	1203	91	90	95	94	370	
	27	GRAICHEN, Guido	1468	86	81	92	89	348	
	12	KOLLARIK, Egon	678	85	83	77	87	332	
7.		<u>PSV Eisenstadt 3</u>		265	260	259	261	<u>1045</u>	
	8	MÄRZ, Harald	1576	88	85	88	88	349	
	37	WAGNER, Herbert	650	88	89	85	87	349	
	28	UGRINOVICS, Niki	1373	89	86	86	86	347	

Legende

MAN - Ergebnis wurde manuell erfasst

Bezirksmeisterschaften 2017 Nord

24.02.2017





ERGEBNISSE

LP FRAUEN AUFGELEGT


Durchgänge: Samstag, 25.02.2017 Startzeit: 15:30

Platz	SNr	Name Verein	PNr	Serien				Total
				1	2	3	4	
1.	22	MÄRZ, Tamara PSV Eisenstadt	1575	94	90	91	90	365


Ergebnis: **365** (383.3)
 Serien: 94 90 91 90
 Zähler: 14 19 5 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 2808 (30), 2559 (39), 2313 (10)
 beste Teiler 44.4 (3.) 88.2 (15.) 362.2 (37.)
 Trefferlage 0.69 mm rechts, 0.19 mm hoch
 Streuwert 9.02, horizontal: 4.93, vertikal: 11.77




Serie 1:
 9.2 ↗ 10.0 ↘ 10.9 * 10.4 ↓ 8.3 ↑
 10.3 ↗ 9.0 ↘ 10.0 ↑ 10.3 ↗ 8.1 ↓
 beste Teiler 44.4 (3.) 479.8 (4.) 511.3 (6.)
 Trefferlage 0.60 mm rechts, 4.24 mm hoch
 Streuwert 8.93, horizontal: 3.72, vertikal: 12.07



Serie 2:
 10.4 * 8.7 ↑ 9.4 ↗ 8.9 ↘ 10.8 *
 9.0 ↓ 9.9 ↙ 9.8 ↘ 9.1 ↓ 9.8 ↑
 beste Teiler 88.2 (15.) 457.1 (11.) 844.4 (17.)
 Trefferlage 0.23 mm links, 1.21 mm hoch
 Streuwert 9.08, horizontal: 5.38, vertikal: 11.66



Serie 3:
 10.1 ↓ 10.2 ↘ 9.9 ↗ 9.7 ↗ 9.8 ↘
 9.2 ↑ 10.1 ↓ 9.8 ↘ 9.1 ↑ 7.4 ↓
 beste Teiler 615.7 (22.) 643.3 (27.) 712.3 (21.)
 Trefferlage 2.59 mm rechts, 0.98 mm hoch
 Streuwert 9.47, horizontal: 4.49, vertikal: 12.61



Serie 4:
 9.8 ↙ 9.8 ↑ 10.2 ↓ 9.7 ↙ 10.0 ↗
 9.3 → 10.5 * 9.8 ↓ 7.8 ↓ 8.8 ↙
 beste Teiler 362.2 (37.) 589.4 (33.) 724.9 (35.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 5.65 mm tief
 Streuwert 8.31, horizontal: 6.04, vertikal: 10.09

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Bezirksmeisterschaften 2017 Nord

24.02.2017



ERGEBNISSE

LP SENIOREN II AUFGELEGT

Durchgänge: Samstag, 25.02.2017 Startzeit: 15:30

Platz	SNr	Name Verein	PNr	Serien				Total
				1	2	3	4	
1.	21	SCHMITZHOFER, Franz HSV Bruckneudorf	387	92	98	89	92	371

Ranklist II V1.4.4b - © Meyton Elektronik GmbH 2016

generiert am 27.02.2017 um 20:16:06

LP 40 – Wertung – Senioren II stehend

StartNr: 21



StandNr: 8

25. Februar 2017 16:30


SCHMITZHOFER, Franz #387

HSV Bruckneudorf


Ergebnis: **371** (387.6)
 Serien: 92 98 89 92
 Zähler: 18 16 5 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 3058 (3), 2325 (34), 2023 (24)
 beste Teiler 181.2 (31.) 215.2 (16.) 300.6 (18.)
 Trefferlage 1.65 mm rechts, 1.44 mm hoch
 Streuwert 8.20, horizontal: 6.21, vertikal: 9.79




Serie 1:
 10.3 ↓ 10.6 * 7.1 ↑ 9.8 ↑ 10.0 →
 10.0 ↙ 9.4 ↘ 9.5 ↗ 9.5 ↗ 9.8 ↗
 beste Teiler 305.3 (2.) 553.2 (1.) 773.1 (6.)
 Trefferlage 1.79 mm rechts, 5.75 mm hoch
 Streuwert 8.59, horizontal: 6.42, vertikal: 10.31



Serie 2:
 10.0 ↘ 10.1 ↗ 10.0 → 10.3 ↗ 9.6 ↘
 10.7 * 10.1 ↓ 10.6 * 10.3 → 9.7 ↓
 beste Teiler 215.2 (16.) 300.6 (18.) 486.6 (14.)
 Trefferlage 0.74 mm rechts, 1.09 mm tief
 Streuwert 5.16, horizontal: 5.38, vertikal: 4.92



Serie 3:
 8.9 ↘ 8.8 ↑ 9.4 → 8.4 ↘ 10.4 *
 9.3 ↑ 9.7 ↑ 10.3 ↙ 9.6 ↓ 9.3 ↘
 beste Teiler 418.4 (25.) 554.9 (28.) 966.4 (27.)
 Trefferlage 1.90 mm rechts, 0.35 mm hoch
 Streuwert 9.70, horizontal: 7.40, vertikal: 11.54



Serie 4:
 10.7 * 10.1 ↖ 9.6 ↘ 8.0 ↘ 9.9 ↑
 8.6 ↗ 9.7 ↑ 9.2 ↓ 10.3 → 10.0 ↓
 beste Teiler 181.2 (31.) 530.6 (39.) 689.8 (32.)
 Trefferlage 2.17 mm rechts, 0.77 mm hoch
 Streuwert 9.04, horizontal: 6.41, vertikal: 11.05

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Bezirksmeisterschaften 2017 Nord

24.02.2017





ERGEBNISSE

LP SENIOREN III AUFGELEGT


Durchgänge: Samstag, 25.02.2017 Startzeit: 15:30

Platz	SNr	Name Verein	PNr	Serien				Total
				1	2	3	4	
1.	19	LEITGEB, Johann UNION Eisenstadt	404	85	88	88	88	349
2.	20	NAGY, Wilgerd SSZ Bgld. Nord	502	80	79	83	81	323


Ergebnis: **323** (342.4)
 Serien: 80 79 83 81
 Zähler: 2 20 7 5 3 2 1 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 5055 (29), 4396 (8), 4229 (18)
 beste Teiler 232.8 (20.) 483.4 (24.) 812.0 (36.)
 Trefferlage 4.67 mm rechts, 13.15 mm tief
 Streuwert 12.30, horizontal: 9.94, vertikal: 14.27




Serie 1:
 9.3 ↓ 7.3 ↓ 9.9 ↗ 9.2 ↓ 9.4 ↘
 8.4 ↓ 6.6 ↓ 5.5 ↓ 9.7 ↑ 9.5 ↙
 beste Teiler 829.8 (3.) 966.4 (9.) 1186.5 (10.)
 Trefferlage 0.66 mm links, 15.89 mm tief
 Streuwert 12.29, horizontal: 5.71, vertikal: 16.41



Serie 2:
 9.9 ↙ 8.4 ↘ 7.6 ↘ 9.1 ↘ 9.3 ↓
 7.3 ↓ 8.1 ↓ 5.7 ↓ 7.9 ↘ 10.7 *
 beste Teiler 232.8 (20.) 870.0 (11.) 1355.0 (15.)
 Trefferlage 7.31 mm rechts, 17.28 mm tief
 Streuwert 10.10, horizontal: 7.77, vertikal: 11.99





Serie 3:
 9.2 → 9.5 ← 9.1 ↓ 10.3 ← 7.3 ↓
 9.6 ↑ 8.4 ↓ 9.7 ↘ 4.6 ↓ 9.1 →
 beste Teiler 483.4 (24.) 977.1 (28.) 1104.4 (26.)
 Trefferlage 0.65 mm rechts, 11.35 mm tief
 Streuwert 14.04, horizontal: 10.19, vertikal: 17.04




Serie 4:
 9.5 → 9.5 → 9.5 ↗ 6.8 ↓ 8.4 ↘
 9.9 ← 9.8 ↘ 6.3 ↘ 8.3 → 8.8 ↓
 beste Teiler 812.0 (36.) 910.5 (37.) 1130.3 (32.)
 Trefferlage 11.40 mm rechts, 8.07 mm tief
 Streuwert 11.02, horizontal: 11.13, vertikal: 10.91

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **349** (363.3)
 Serien: 85 88 88 88
 Zähler: 13 10 12 4 0 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 4330 (7), 2993 (22), 2982 (35)
 beste Teiler 170.6 (20.) 435.8 (34.) 444.1 (24.)
 Trefferlage 3.68 mm rechts, 7.32 mm tief
 Streuwert 10.84, horizontal: 8.18, vertikal: 12.96




Serie 1:
 9.8 ↓ 8.3 ↓ 10.0 ← 8.5 ↗ 10.3 →
 10.0 ← 5.5 ↓ 9.0 ↘ 7.7 ↓ 9.2 ↗
 beste Teiler 517.0 (5.) 746.3 (3.) 795.8 (6.)
 Trefferlage 2.85 mm rechts, 8.17 mm tief
 Streuwert 13.51, horizontal: 6.77, vertikal: 17.86



Serie 2:
 9.6 → 8.9 ↓ 10.2 ↗ 8.6 ↖ 8.3 ↓
 10.1 ← 8.4 ↙ 9.7 ↗ 8.5 ↓ 10.7 *
 beste Teiler 170.6 (20.) 561.6 (13.) 707.2 (16.)
 Trefferlage 0.78 mm rechts, 4.95 mm tief
 Streuwert 10.33, horizontal: 7.86, vertikal: 12.31



Serie 3:
 9.3 ↙ 7.2 ↓ 10.1 ↗ 10.4 * 8.9 ↓
 10.0 ↓ 9.4 ↓ 8.2 ↗ 9.4 ↓ 8.4 ↓
 beste Teiler 444.1 (24.) 692.7 (23.) 734.1 (26.)
 Trefferlage 4.14 mm rechts, 9.18 mm tief
 Streuwert 9.54, horizontal: 6.91, vertikal: 11.60



Serie 4:
 9.0 ↓ 10.4 ← 7.5 ↓ 10.4 * 7.2 →
 10.0 ↗ 8.3 → 10.0 ↓ 9.2 ↗ 8.7 ↓
 beste Teiler 435.8 (34.) 477.9 (32.) 732.3 (38.)
 Trefferlage 6.93 mm rechts, 6.99 mm tief
 Streuwert 10.60, horizontal: 10.62, vertikal: 10.58

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Bezirksmeisterschaften 2017 Nord

24.02.2017



ERGEBNISSE

LP JUGEND I



Durchgänge: Samstag, 25.02.2017 Startzeit: 15:30

Platz	SNr	Name Verein	PNr	Serien		Total
				1	2	
1.	23	WELS, Richard PSV Eisenstadt	1589	91	85	176


Ranklist II V1.4.4b - © Meyton Elektronik GmbH 2016

generiert am 27.02.2017 um 20:15:39

Ergebnis: **176** (184.9)
 Serien: 91 85
 Zähler: 3 12 3 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 2967 (16), 2875 (17), 2012 (18)
 beste Teiler 333.8 (4.) 481.9 (9.) 736.0 (13.)
 Trefferlage 8.67 mm links, 0.12 mm hoch
 Streuwert 9.02, horizontal: 7.43, vertikal: 10.37



Serie 1:
 9.9 ↙ 9.3 ↗ 9.0 ↗ 10.5 * 9.7 ←
 9.1 ↓ 8.8 ↖ 9.1 ↗ 10.3 ↑ 9.5 ↗
 beste Teiler 333.8 (4.) 481.9 (9.) 848.6 (1.)
 Trefferlage 5.10 mm links, 1.20 mm hoch
 Streuwert 8.32, horizontal: 4.34, vertikal: 10.94



Serie 2:
 9.8 ↙ 9.7 ↗ 10.0 ← 9.5 ↖ 9.4 ↗
 7.2 ← 7.4 ↗ 8.4 ↖ 9.6 ← 8.7 ↖
 beste Teiler 736.0 (13.) 901.6 (11.) 1038.0 (12.)
 Trefferlage 12.24 mm links, 0.95 mm tief
 Streuwert 9.33, horizontal: 8.33, vertikal: 10.23

Unterschrift des Schützen

Bezirksmeisterschaften 2017 Nord

24.02.2017




ERGEBNISSE LP5 MÄNNER

Durchgänge: Sonntag, 26.02.2017 Startzeit: 14:30
 Sonntag, 26.02.2017 Startzeit: 15:15


Platz	SNr	Name Verein	PNr	Serien								Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	66	ZECHMEISTER, Richard UNION Eisenstadt	877	47	44	48	47	46	45	44	47	368
2.	68	KIRCHMAYER, Christian SSZ Bgld. Nord	1262	40	47	47	44	47	46	46	43	360
3.	67	FASCHING, Thomas PSV Burgenland	1227	43	43	47	48	37	41	43	44	346
4.	65	SZORGER, Jochen PSV Burgenland	1659	41	38	35	36	44	42	43	35	314

Ergebnis: **368** 368 Serien: 47 44 48 47 46 45 44 47
 Zähler: 15 18 7 0 0 0 Innenezehner: 5




Wertung

Serie 1:	9.2 ↙ [S+3.10]	10.0 ↓ [+1.20]	9.5 → [+1.16]	9.7 ↗ [+0.96]	10.1 ↖ [+0.99] [S+7.41]
Serie 2:	10.6 * [S+2.96]	9.4 ↓ [+1.31]	8.7 ↗ [+1.24]	8.0 ↓ [+1.24]	9.5 ← [+1.34] [S+8.09]
Serie 3:	10.3 ↘ [S+3.33]	9.5 ↓ [+1.14]	10.3 ↘ [+1.19]	9.8 → [+1.20]	10.6 * [+1.06] [S+7.92]
Serie 4:	9.7 ↖ [S+2.24]	10.0 ↗ [+1.40]	10.0 ← [+1.36]	8.5 ← [+1.28]	10.4 ← [+1.36] [S+7.64]
Serie 5:	8.3 → [S+2.74]	9.4 ↑ [+1.22]	10.0 ↘ [+1.22]	9.8 ↙ [+1.16]	10.6 * [+1.30] [S+7.64]
Serie 6:	9.4 ↑ [S+2.77]	9.8 ← [+1.42]	8.1 ↑ [+1.04]	10.8 * [+1.24]	9.3 ← [+1.30] [S+7.77]
Serie 7:	8.8 ← [S+3.08]	9.8 ↓ [+0.92]	8.9 ↘ [+1.44]	9.7 ↘ [+1.18]	10.3 ↘ [+1.20] [S+7.82]
Serie 8:	10.0 ↘ [S+3.25]	9.0 ↑ [+1.30]	9.5 ↓ [+1.58]	10.4 * [+1.22]	9.5 ↙ [+1.18] [S+8.53]




Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **360** 360 Serien: 40 47 47 44 47 46 46 43
 Zähler: 15 16 6 2 0 0 Innenzehner: 6




Wertung

Serie 1:	8.5 ↖ [S+4.08]	10.5 * [+1.12]	8.1 ↑ [+1.32]	7.4 ↖ [+1.00]	7.2 ↘ [+0.90] [S+8.42]
Serie 2:	10.0 ✓ [S+3.48]	9.2 → [+1.26]	10.6 * [+1.10]	9.4 ↖ [+0.96]	9.2 ↗ [+0.94] [S+7.74]
Serie 3:	9.5 ↑ [S+4.27]	10.1 ↘ [+1.02]	9.4 ✓ [+0.98]	9.5 ↑ [+0.96]	10.2 ↘ [+0.84] [S+8.07]
Serie 4:	10.5 * [S+3.94]	10.0 ↖ [+1.22]	10.5 * [+1.22]	10.2 ↙ [+1.04]	4.7 ↗ [+0.74] [S+8.16]
Serie 5:	10.0 ↘ [S+4.49]	9.8 ↑ [+1.19]	9.9 ↖ [+0.97]	9.4 ↑ [+0.98]	10.1 ↑ [+0.82] [S+8.45]
Serie 6:	10.0 ✓ [S+4.39]	10.6 * [+1.28]	8.2 ↘ [+1.24]	10.2 ↑ [+1.12]	8.8 ↘ [+0.72] [S+8.75]
Serie 7:	9.8 ✓ [S+4.64]	9.5 ← [+0.98]	9.4 ↘ [+1.10]	9.1 ↗ [+0.88]	10.5 * [+1.04] [S+8.64]
Serie 8:	8.1 ✓ [S+4.65]	9.0 ↖ [+1.28]	9.8 ↖ [+1.12]	9.3 ✓ [+1.02]	8.8 ← [+0.72] [S+8.79]




Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **346** 346 Serien: 43 43 47 48 37 41 43 44
 Zähler: 13 11 8 5 3 0 Innenzehner: 7




Wertung

Serie 1:	7.6 ← [S+1.82]	10.2 ↘ [+1.22]	8.6 ↘ [+0.92]	9.5 ✓ [+0.72]	9.4 ↘ [+0.80] [S+5.48]
Serie 2:	7.1 ✓ [S+3.11]	9.1 ↘ [+0.96]	8.8 ✓ [+0.82]	9.8 ✓ [+0.80]	10.4 * [+0.74] [S+6.43]
Serie 3:	10.8 * [S+3.71]	9.7 ↘ [+1.08]	10.7 * [+0.78]	10.6 * [+0.82]	8.4 ✓ [+0.72] [S+7.11]
Serie 4:	10.6 * [S+4.16]	9.6 ✓ [+0.86]	9.6 ✓ [+0.76]	10.1 ↓ [+0.72]	10.1 ↘ [+0.69] [S+7.19]
Serie 5:	8.5 ↑ [S+3.74]	6.6 → [+0.82]	6.9 ← [+0.88]	10.1 ↗ [+0.94]	7.3 ↘ [+0.80] [S+7.18]
Serie 6:	8.4 ← [S+3.37]	9.0 ← [+0.86]	10.5 * [+0.76]	8.3 ↓ [+0.82]	6.5 ✓ [+0.78] [S+6.59]
Serie 7:	9.2 ↘ [S+3.56]	10.2 ↓ [+0.90]	9.4 ↓ [+0.84]	8.2 ↗ [+0.76]	7.4 ↗ [+0.66] [S+6.72]
Serie 8:	10.4 * [S+3.92]	8.7 → [+0.94]	7.4 → [+0.84]	10.0 ✓ [+0.80]	9.7 → [+0.84] [S+7.34]




Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **314** 314 Serien: 41 38 35 36 44 42 43 35
 Zähler: 7 8 10 5 8 1 Innenzehner: 3



Wertung

Serie 1:	6.3 ↗ [S+2.30]	9.1 ↙ [+0.62]	9.5 ↗ [+0.88]	8.1 ← [+1.26]	9.2 ↘ [+1.00] [S+6.06]
Serie 2:	7.1 ↙ [S+1.69]	8.1 ↘ [+1.18]	6.2 ↘ [+1.63]	7.5 ↘ [+0.62]	10.0 ↗ [+1.32] [S+6.44]
Serie 3:	8.4 ← [S+2.47]	6.4 ↘ [+1.20]	7.7 ← [+0.92]	8.8 ↘ [+1.44]	6.9 ↑ [+1.08] [S+7.11]
Serie 4:	8.4 ↑ [S+2.03]	4.4 ↘ [+2.06]	7.7 → [+1.22]	8.7 ↘ [+1.58]	9.1 ↘ [+1.22] [S+8.11]
Serie 5:	6.6 ↙ [S+2.50]	10.2 ↗ [+1.30]	10.5 * [+1.12]	10.0 → [+1.26]	8.3 → [+1.04] [S+7.22]
Serie 6:	9.0 ↘ [S+2.67]	10.5 * [+1.00]	9.1 ← [+1.28]	9.7 ↙ [+1.00]	5.8 ↘ [+0.92] [S+6.87]
Serie 7:	8.4 ↗ [S+2.65]	10.3 ↙ [+0.82]	9.1 ↘ [+1.04]	8.7 ↗ [+1.42]	8.6 ↘ [+1.42] [S+7.35]
Serie 8:	6.4 ↗ [S+3.46]	10.8 * [+1.58]	6.5 ↘ [+0.54]	7.0 ↓ [+0.90]	6.0 ↘ [+1.42] [S+7.90]



Unterschrift des Schützen

Bezirksmeisterschaften 2017 Nord

24.02.2017




ERGEBNISSE

LP5 FRAUEN

Durchgänge: Sonntag, 26.02.2017 Startzeit: 14:30


Platz	SNr	Name Verein	PNr	Serien								Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	71	WELS, Alexandra PSV Eisenstadt	1228	45	41	44	45	42	43	43	42	345
2.	69	GRABENSBERGER, Anita PSV Eisenstadt	1432	42	40	41	39	45	43	41	41	332
3.	70	LAZZARO, Yolande SSZ Bgld. Nord	1510	27	25	38	27	31	36	30	38	252

Ergebnis: **345** 345 Serien: 45 41 44 45 42 43 43 42
 Zähler: 6 18 12 3 1 0 Innenzehner: 2




Wertung

Serie 1:	9.9 ↘ [S+3.24]	8.1 → [+1.30]	9.2 ↙ [+1.18]	9.7 → [+0.94]	10.1 ↘ [+0.94] [S+7.60]
Serie 2:	9.1 ↘ [S+2.58]	8.9 ↗ [+1.17]	7.3 ↗ [+1.08]	9.5 → [+1.10]	8.1 ↙ [+1.28] [S+7.21]
Serie 3:	8.0 ↗ [S+2.87]	10.4 * [+1.26]	10.2 → [+1.24]	9.2 ↘ [+1.00]	7.9 ↘ [+1.00] [S+7.37]
Serie 4:	9.8 → [S+2.33]	9.0 ↓ [+1.34]	10.6 * [+1.06]	9.0 ↓ [+1.04]	8.3 ↗ [+1.12] [S+6.89]
Serie 5:	8.2 ↙ [S+2.70]	6.4 ↗ [+1.28]	10.3 ↗ [+1.04]	9.9 ↓ [+1.16]	9.2 ↓ [+1.08] [S+7.26]
Serie 6:	8.5 → [S+2.84]	8.3 ↗ [+1.36]	8.7 ↓ [+1.08]	9.2 ↓ [+1.10]	10.0 ↗ [+1.08] [S+7.46]
Serie 7:	8.3 ↗ [S+2.49]	9.8 ↓ [+1.22]	9.7 ↘ [+1.03]	9.0 ↘ [+1.16]	8.8 ↘ [+0.85] [S+6.75]
Serie 8:	9.6 → [S+2.32]	7.6 ↗ [+1.42]	9.0 ↘ [+1.28]	9.1 ↗ [+0.94]	8.0 → [+1.24] [S+7.20]




Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **332** 332 Serien: 42 40 41 39 45 43 41 41
 Zähler: 9 10 9 9 2 1 Innenzehner: 5




Wertung

Serie 1:	7.6 ↑ [S+3.39]	10.0 → [+1.32]	10.7 * [+0.66]	8.8 ↙ [+0.96]	7.4 ↓ [+1.06] [S+7.39]
Serie 2:	9.3 ↘ [S+3.46]	9.5 ← [+1.46]	7.0 ← [+1.43]	8.9 → [+0.76]	7.3 ↓ [+0.84] [S+7.95]
Serie 3:	8.5 ↖ [S+3.84]	9.5 ↑ [+0.88]	8.7 ↙ [+0.84]	9.3 ↗ [+1.16]	7.6 ↗ [+0.90] [S+7.62]
Serie 4:	8.3 ← [S+3.12]	9.3 ↓ [+1.02]	6.6 ↙ [+0.94]	8.3 → [+0.92]	8.5 ↘ [+0.86] [S+6.86]
Serie 5:	10.0 ↘ [S+3.58]	9.0 ← [+0.96]	8.7 ↓ [+1.04]	8.7 ↘ [+0.82]	10.4 * [+0.94] [S+7.34]
Serie 6:	9.0 ↗ [S+2.30]	9.7 ↖ [+1.78]	9.1 ↗ [+0.84]	10.6 * [+1.04]	6.3 ↗ [+1.02] [S+6.98]
Serie 7:	7.1 ↗ [S+3.28]	9.4 ↑ [+1.24]	10.3 → [+1.02]	5.5 ← [+1.20]	10.1 ↗ [+0.92] [S+7.66]
Serie 8:	10.5 * [S+3.89]	7.4 ↘ [+1.56]	10.5 * [+0.86]	7.8 ↗ [+0.92]	7.2 ← [+1.14] [S+8.37]




Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **252** 252 Serien: 27 25 38 27 31 36 30 38
 Zähler: 2 4 7 5 7 6 Innenzehner: 2



Wertung

Serie 1:	7.8 ↑ [S+2.35]	9.8 → [+1.10]	4.9 ↘ [+1.14]	3.7 ↗ [+1.26]	4.5 ↑ [+1.14] [S+6.99]
Serie 2:	5.1 → [S+2.59]	4.8 ↓ [+1.06]	4.6 ↙ [+0.94]	8.1 ↑ [+1.00]	4.3 ↘ [+0.96] [S+6.55]
Serie 3:	8.2 → [S+3.14]	8.4 ↘ [+0.94]	6.6 ↗ [+1.08]	6.3 ↘ [+0.94]	10.5 * [+1.12] [S+7.22]
Serie 4:	5.2 ↗ [S+2.58]	7.2 ↘ [+0.98]	3.9 ← [+1.19]	5.9 ← [+1.17]	7.2 ↗ [+1.14] [S+7.06]
Serie 5:	5.9 ↓ [S+2.03]	5.0 ↘ [+1.08]	6.1 ↑ [+1.20]	7.5 ↗ [+1.16]	8.5 → [+1.18] [S+6.65]
Serie 6:	8.6 ↗ [S+2.31]	6.1 ↑ [+1.08]	7.6 ↓ [+1.54]	9.2 ↘ [+1.26]	6.6 ← [+1.27] [S+7.46]
Serie 7:	3.6 ← [S+2.33]	6.6 ← [+1.33]	10.4 * [+1.23]	6.8 ↘ [+1.14]	5.6 ↑ [+1.48] [S+7.51]
Serie 8:	4.1 ↑ [S+2.03]	8.4 ↗ [+1.10]	8.4 ↑ [+1.24]	9.2 ↗ [+0.98]	9.5 ← [+1.12] [S+6.47]



Unterschrift des Schützen

Bezirksmeisterschaften 2017 Nord

24.02.2017




ERGEBNISSE LP5 SENIOREN I

Durchgänge: Sonntag, 26.02.2017 Startzeit: 15:15


Platz	SNr	Name Verein	PNr	Serien								Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	74	HEILING, Wolfgang PSV Eisenstadt	1374	42	47	45	45	45	45	46	46	361
2.	73	FASCHING, Werner PSV Burgenland	548	43	41	41	42	45	42	47	41	342
3.	76	FEKETE, Josef SSV Frauenkirchen	1160	45	40	39	44	46	38	40	40	332
4.	72	PROKOP, Alfred PSV Eisenstadt	1356	31	38	43	36	42	42	43	44	319
5.	75	MITROVITZ, Günter PSV Burgenland	954	37	43	25	35	25	35	36	34	270

Ergebnis: **361** 361 Serien: 42 47 45 45 45 46 46
 Zähler: 11 21 6 2 0 0 Innenzehner: 1




Wertung

Serie 1:	8.7 ↘ [S+1.22]	10.0 ↘ [+0.84]	9.0 ↘ [+0.80]	8.5 ↘ [+0.82]	7.3 ↘ [+0.70] [S+4.38]
Serie 2:	9.8 ↗ [S+3.69]	10.1 ↗ [+1.88]	10.3 ↘ [+0.72]	9.7 ↘ [+0.68]	9.1 ↗ [+0.72] [S+7.69]
Serie 3:	8.8 ↖ [S+3.79]	9.2 ↖ [+1.34]	9.8 ↗ [+0.92]	10.2 ↗ [+0.90]	9.1 ↖ [+0.76] [S+7.71]
Serie 4:	10.2 ↖ [S+4.26]	7.7 ↖ [+0.74]	10.1 ↘ [+1.00]	9.6 ↖ [+0.70]	9.4 ↖ [+0.90] [S+7.60]
Serie 5:	9.8 ↗ [S+3.05]	9.1 ↘ [+1.20]	8.8 ↘ [+1.18]	9.8 ↖ [+0.96]	10.0 ↗ [+0.88] [S+7.27]
Serie 6:	10.1 ↑ [S+3.24]	9.8 ↖ [+1.30]	9.5 ↘ [+1.06]	8.5 ↖ [+0.76]	9.4 ↖ [+0.94] [S+7.30]
Serie 7:	9.8 ↖ [S+3.28]	8.7 ↘ [+1.34]	9.4 ↘ [+1.04]	10.0 ↑ [+1.10]	10.4 ↗ [+0.80] [S+7.56]
Serie 8:	9.6 ↘ [S+3.43]	9.6 ↑ [+1.60]	10.4 * [+0.70]	9.6 ↖ [+0.86]	9.3 ↖ [+0.75] [S+7.34]




Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **342** 342 Serien: 43 41 41 42 45 42 47 41
 Zähler: 9 14 9 6 2 0 Innenzehner: 4




Wertung

Serie 1:	10.1 ↗ [S+2.60]	10.4 * [+1.68]	10.1 ↘ [+1.15]	6.8 ↗ [+0.97]	7.1 ↗ [+0.72] [S+7.12]
Serie 2:	7.9 ↗ [S+3.47]	9.4 ↓ [+1.48]	7.6 ↘ [+0.94]	9.8 ↘ [+0.94]	9.4 ↘ [+0.98] [S+7.81]
Serie 3:	9.3 ← [S+4.65]	8.4 ↓ [+1.35]	8.5 ↑ [+0.96]	7.5 ↘ [+0.88]	9.4 ↘ [+0.88] [S+8.72]
Serie 4:	7.5 ↗ [S+5.38]	6.6 ← [+1.12]	9.7 ↘ [+0.98]	10.3 ↘ [+0.76]	10.6 * [+0.68] [S+8.92]
Serie 5:	8.7 ↗ [S+3.14]	9.7 ↗ [+1.40]	10.6 * [+1.24]	9.9 ↗ [+1.06]	9.6 ↓ [+1.04] [S+7.88]
Serie 6:	9.7 ↓ [S+4.26]	8.2 ↓ [+1.15]	8.1 ↘ [+1.15]	8.2 ↘ [+1.10]	9.6 ↘ [+0.94] [S+8.60]
Serie 7:	10.4 * [S+4.26]	8.1 ← [+1.10]	10.1 ↘ [+1.12]	9.1 ↘ [+1.04]	10.3 ↓ [+0.92] [S+8.44]
Serie 8:	9.9 ↗ [S+4.43]	8.9 ↗ [+1.28]	9.7 ↘ [+1.18]	7.3 ↘ [+1.02]	8.9 ↓ [+0.80] [S+8.71]




Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **319** 319 Serien: 31 38 43 36 42 42 43 44
 Zähler: 7 10 11 5 5 1 Innenzehner: 1




Wertung

Serie 1:	9.0 ↑ [S+2.05]	8.6 ← [+1.22]	1.5 ↗ [+0.88]	6.7 ↘ [+0.86]	7.7 ↗ [+0.91] [S+5.92]
Serie 2:	6.9 → [S+3.27]	6.5 ↗ [+1.24]	10.1 ↘ [+1.16]	9.3 ↑ [+1.07]	7.3 ↗ [+1.02] [S+7.76]
Serie 3:	10.0 → [S+3.27]	8.3 → [+1.30]	8.3 ↑ [+1.06]	8.9 → [+1.04]	9.2 ↘ [+0.76] [S+7.43]
Serie 4:	5.1 ↗ [S+2.99]	7.4 ↘ [+1.46]	6.4 ↗ [+1.36]	10.2 ↘ [+1.16]	8.8 ↗ [+1.34] [S+8.31]
Serie 5:	8.0 ↘ [S+3.44]	9.1 ↑ [+1.24]	9.9 ↑ [+1.10]	9.3 ↗ [+0.98]	7.2 ↗ [+0.96] [S+7.72]
Serie 6:	10.1 → [S+4.40]	9.4 ↓ [+0.80]	6.3 ↗ [+1.16]	9.6 ↑ [+0.76]	8.3 ↗ [+0.70] [S+7.82]
Serie 7:	7.7 → [S+2.88]	10.0 ↘ [+1.42]	8.4 ↓ [+1.04]	9.7 ↘ [+0.98]	9.4 ↗ [+1.12] [S+7.44]
Serie 8:	8.4 ↗ [S+3.36]	10.2 ↘ [+1.25]	8.5 ↗ [+0.99]	10.7 * [+0.86]	8.8 ↗ [+0.90] [S+7.36]




Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **332** 332 Serien: 45 40 39 44 46 38 40 40
 Zähler: 9 13 10 2 3 1 Innenzehner: 3




Wertung

Serie 1:	9.1 ↘ [S+0.50]	9.4 ← [+1.34]	10.3 → [+1.08]	8.8 ↓ [+1.20]	9.2 ← [+1.20] [S+5.32]
Serie 2:	6.0 ↗ [S+2.33]	6.3 ↘ [+1.32]	9.7 ↓ [+1.00]	10.5 * [+1.26]	9.6 → [+1.12] [S+7.03]
Serie 3:	4.7 ↗ [S+2.88]	8.6 ↑ [+1.06]	8.4 ↘ [+1.32]	10.4 * [+1.04]	9.8 ↘ [+1.02] [S+7.32]
Serie 4:	8.1 ↑ [S+3.79]	8.4 ← [+1.08]	9.6 ↗ [+1.08]	9.7 ← [+0.92]	10.8 * [+0.87] [S+7.74]
Serie 5:	8.7 ↗ [S+2.24]	9.9 ↘ [+1.66]	10.1 ↘ [+1.14]	9.9 ↘ [+1.30]	10.2 ↓ [+1.23] [S+7.57]
Serie 6:	6.0 ↘ [S+3.52]	4.6 ← [+1.12]	9.3 ↓ [+1.28]	10.3 ↓ [+1.18]	9.8 ↘ [+1.26] [S+8.36]
Serie 7:	8.3 ↘ [S+2.83]	5.9 ↗ [+1.40]	8.8 ↘ [+1.56]	9.5 ← [+1.18]	10.0 → [+1.06] [S+8.03]
Serie 8:	8.8 ↘ [S+2.60]	10.3 ↘ [+1.08]	8.0 ↓ [+1.28]	7.8 ↗ [+1.40]	7.6 ↘ [+1.62] [S+7.98]




Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **270** 270 Serien: 37 43 25 35 25 35 36 34
 Zähler: 3 6 7 10 4 2 Innenzehner: 1



Wertung

Serie 1:	7.0 ← [S+0.74]	10.1 ↓ [+1.12]	2.8 ↙ [+1.44]	9.7 ← [+1.00]	9.2 ↑ [+0.98] [S+5.28]
Serie 2:	7.8 ↗ [S+1.89]	9.1 ↑ [+1.42]	9.0 ↗ [+1.33]	8.2 ↗ [+1.25]	10.1 ↑ [+1.09] [S+6.98]
Serie 3:	4.3 → [S+2.66]	2.3 ← [+1.26]	7.3 ↑ [+1.04]	5.7 ↘ [+1.04]	7.3 ↘ [+1.12] [S+7.12]
Serie 4:	6.3 ↘ [S+3.22]	9.6 ← [+1.26]	5.7 ↘ [+1.06]	7.7 ↘ [+0.94]	8.6 ↘ [+1.00] [S+7.48]
Serie 5:	4.8 ↗ [S+2.17]	6.1 ↗ [+1.12]	9.7 ↑ [+1.04]	3.9 ↙ [+1.08]	3.6 ↗ [+1.28] [S+6.69]
Serie 6:	8.6 ↘ [S+3.03]	4.0 ↙ [+1.14]	8.6 ← [+1.07]	8.1 → [+1.02]	7.7 ↑ [+1.00] [S+7.26]
Serie 7:	8.3 → [S+2.48]	8.4 ← [+2.12]	6.2 ↘ [+0.90]	7.7 ↘ [+1.30]	7.9 ↗ [+1.20] [S+8.00]
Serie 8:	7.2 ↑ [S+2.58]	4.4 → [+1.26]	7.3 ↓ [+1.06]	10.7 * [+1.10]	6.2 ← [+0.94] [S+6.94]



Unterschrift des Schützen

Bezirksmeisterschaften 2017 Nord

24.02.2017




ERGEBNISSE

LP5 SENIOREN II

Durchgänge: Sonntag, 26.02.2017 Startzeit: 15:15


Platz	SNr	Name Verein	PNr	Serien								Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	78	SCHWEIGER, Manfred PSV Burgenland	638	29	39	44	39	37	41	37	40	306
2.	79	SCHMITZHOFER, Franz HSV Bruckneudorf	387	25	32	32	39	39	36	42	43	288
3.	77	BREITHOFER, Kurt UNION Eisenstadt	539	29	40	42	26	38	32	36	40	283

Ergebnis: **306** 306 Serien: 29 39 44 39 37 41 37 40
 Zähler: 4 9 11 7 6 0 Innenzehner: 3




Wertung

Serie 1:	7.5 ↘ [S+0.33]	8.9 ↑ [+1.18]	4.5 ↙ [+1.18]	4.7 ↓ [+0.92]	6.6 ↑ [+1.26] [S+4.87]
Serie 2:	7.1 ↗ [S+3.86]	6.9 ↗ [+0.94]	10.5 * [+1.18]	7.6 ↗ [+0.82]	9.2 ← [+0.92] [S+7.72]
Serie 3:	10.5 * [S+2.68]	8.7 ↘ [+1.10]	9.7 ← [+1.14]	9.0 ↓ [+1.34]	8.3 ↗ [+1.40] [S+7.66]
Serie 4:	7.2 ↙ [S+3.63]	9.8 ↑ [+1.31]	8.1 ← [+0.66]	6.9 ↗ [+1.10]	9.5 ↘ [+1.00] [S+7.70]
Serie 5:	7.9 ← [S+2.78]	7.8 ↗ [+1.10]	9.2 ↘ [+1.34]	8.0 ↘ [+1.40]	6.7 ↘ [+1.10] [S+7.72]
Serie 6:	10.2 ↓ [S+2.64]	9.1 ↑ [+0.98]	6.0 ↗ [+0.94]	8.1 ↗ [+1.12]	8.5 ↘ [+1.12] [S+6.80]
Serie 7:	8.6 ↗ [S+3.21]	8.9 ↓ [+1.34]	9.8 ↘ [+1.08]	8.4 ↘ [+1.10]	4.9 ↗ [+1.68] [S+8.41]
Serie 8:	10.4 * [S+3.08]	9.3 ↗ [+1.50]	7.6 ↘ [+1.24]	6.5 ↑ [+0.98]	8.4 ↑ [+1.06] [S+7.86]




Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **288** 288 Serien: 25 32 32 39 39 36 42 43
 Zähler: 2 8 10 9 4 3 Innenzehner: 0




Wertung

Serie 1:	4.8 ↗ [S+1.80]	3.5 ↗ [+1.34]	5.5 ↘ [+1.32]	6.5 ↑ [+0.88]	7.6 ← [+0.72] [S+6.06]
Serie 2:	5.6 ↘ [S+2.43]	8.2 ↘ [+1.20]	5.5 ↓ [+1.10]	7.0 ↓ [+1.36]	7.9 → [+1.14] [S+7.23]
Serie 3:	7.1 ↑ [S+2.66]	6.5 ↑ [+1.28]	9.6 ↓ [+1.10]	7.6 ↘ [+1.22]	3.6 ↘ [+1.02] [S+7.28]
Serie 4:	6.9 ↗ [S+3.13]	7.5 → [+1.00]	9.4 → [+1.10]	9.3 ↑ [+0.94]	8.6 ↖ [+0.78] [S+6.95]
Serie 5:	8.3 → [S+2.38]	8.9 ↘ [+1.34]	7.3 → [+1.13]	6.8 ↗ [+1.12]	10.3 ↖ [+1.01] [S+6.98]
Serie 6:	7.7 ↓ [S+2.67]	7.2 ↓ [+1.50]	10.3 ↘ [+1.38]	8.9 ↑ [+1.02]	4.5 ↓ [+0.92] [S+7.49]
Serie 7:	8.0 ↘ [S+2.73]	9.6 ↓ [+1.24]	8.9 → [+1.14]	8.2 → [+1.02]	9.0 ↗ [+0.86] [S+6.99]
Serie 8:	8.3 → [S+2.46]	9.7 ← [+1.17]	8.8 ↓ [+1.29]	9.9 ↓ [+0.96]	9.1 ↗ [+0.98] [S+6.86]




Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **283** 283 Serien: 29 40 42 26 38 32 36 40
 Zähler: 4 4 8 13 5 2 Innenzehner: 2



Wertung

Serie 1:	10.7 * [S+0.02]	7.2 ↗ [+1.14]	3.5 ↘ [+0.72]	7.7 ↙ [+1.38]	2.2 ↖ [+1.06] [S+4.32]
Serie 2:	6.4 ↘ [S+2.66]	9.4 ↗ [+0.84]	8.2 ↘ [+0.84]	8.5 ↖ [+0.74]	9.2 ↙ [+1.18] [S+6.26]
Serie 3:	10.0 ↘ [S+2.08]	8.5 ↑ [+1.04]	7.4 ↘ [+0.62]	8.0 ↗ [+0.88]	9.3 ↗ [+0.96] [S+5.58]
Serie 4:	6.6 ↗ [S+2.15]	8.7 ↑ [+0.74]	5.0 ↖ [+0.74]	3.2 ↘ [+0.60]	4.8 ↖ [+0.83] [S+5.06]
Serie 5:	9.6 ↘ [S+1.75]	8.3 ↙ [+1.12]	7.8 ↘ [+1.00]	7.3 ↖ [+0.86]	7.4 ↑ [+0.88] [S+5.61]
Serie 6:	6.9 ↗ [S+2.28]	6.3 ↑ [+0.98]	7.1 ↖ [+0.78]	6.9 ↖ [+1.18]	7.8 ↘ [+0.80] [S+6.02]
Serie 7:	5.3 ↘ [S+2.20]	7.7 ↗ [+1.34]	7.8 ↖ [+1.00]	7.5 ↑ [+1.08]	10.4 * [+0.78] [S+6.40]
Serie 8:	7.0 → [S+2.31]	7.9 ↗ [+0.86]	8.9 → [+0.84]	8.9 → [+0.82]	10.3 ↘ [+0.82] [S+5.65]



Unterschrift des Schützen

Bezirksmeisterschaften 2017 Nord

24.02.2017




ERGEBNISSE

LP5 SENIOREN III

Durchgänge: Sonntag, 26.02.2017 Startzeit: 15:15


Platz	SNr	Name Verein	PNr	Serien								Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	80	HANDLER, Johann UNION Eisenstadt	140	36	41	43	34	40	40	40	37	311
2.	81	NAGY, Wilgerd SSZ Bgld. Nord	502	19	10	24	25	20	12	27	17	154

Ergebnis: **311** 311 Serien: 36 41 43 34 40 40 40 37
 Zähler: 2 12 12 6 5 3 Innenzehner: 1




Wertung

Serie 1:	7.2 ↘ [S+0.64]	9.6 ← [+1.25]	5.5 ← [+1.08]	9.3 ↖ [+2.22]	6.2 ↗ [+1.28] [S+6.47]
Serie 2:	9.5 ↗ [S+2.52]	8.6 ↘ [+1.10]	9.4 ↑ [+1.16]	9.8 ↖ [+1.14]	6.7 ↘ [+1.06] [S+6.98]
Serie 3:	9.4 ↗ [S+2.90]	9.7 ↘ [+1.70]	9.0 ↘ [+1.06]	9.3 ↑ [+0.90]	7.9 ↘ [+1.79] [S+8.35]
Serie 4:	7.9 ↗ [S+2.98]	6.9 ↓ [+1.06]	9.4 ↙ [+1.04]	5.7 ← [+1.08]	7.6 ← [+1.44] [S+7.60]
Serie 5:	8.4 ← [S+2.83]	8.8 ↓ [+1.30]	8.1 ← [+1.18]	8.6 ↖ [+1.02]	8.5 ← [+1.28] [S+7.61]
Serie 6:	10.0 → [S+2.59]	8.9 ↓ [+1.30]	8.4 ↘ [+1.00]	9.1 ↓ [+1.22]	5.2 ↑ [+1.46] [S+7.57]
Serie 7:	8.9 ↘ [S+2.77]	7.5 ↙ [+1.28]	8.9 ↑ [+1.44]	7.9 ← [+1.28]	10.4 * [+1.28] [S+8.05]
Serie 8:	6.4 ↓ [S+2.61]	6.9 ↓ [+1.34]	9.8 ← [+1.10]	8.2 ↑ [+1.46]	8.0 ↑ [+1.51] [S+8.02]




Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **154** 154 Serien: 19 10 24 25 20 12 27 17
 Zähler: 1 1 5 1 4 2 Innenzehner: 0



Wertung

Serie 1:	2.2 ↗ [S+0.63]	9.0 → [+1.23]	4.5 ↘ [+0.90]	4.4 ↙ [+0.88]	0.0P [-3.64] [S+0.00]
Serie 2:	0.0 ↘ [S+2.13]	4.8 → [+2.14]	0.0 ← [+1.07]	6.5 ↗ [+1.17]	0.0P [-6.51] [S+0.00] ^{PAD}
Serie 3:	8.6 ↗ [S+2.52]	4.7 ↗ [+1.23]	3.4 ↘ [+1.13]	8.9 ← [+0.90]	1.0 ↘ [+1.60] [S+7.38] ^{PAD}
Serie 4:	3.1 ↘ [S+2.56]	5.0 ↙ [+1.08]	3.9 → [+1.09]	8.1 ↙ [+1.09]	6.3 ↘ [+1.00] [S+6.82]
Serie 5:	2.4 ↘ [S+2.19]	5.8 → [+1.11]	6.2 ↗ [+1.15]	4.1 ↘ [+1.00]	3.1 ↘ [+0.91] [S+6.36]
Serie 6:	0.0 ↘ [S+3.28]	3.1 → [+1.20]	6.8 ← [+1.10]	3.9 ↘ [+2.30]	0.0P [-7.88] [S+0.00]
Serie 7:	3.4 ↗ [S+3.35]	10.1 ↗ [+1.00]	2.3 ↘ [+0.99]	8.7 → [+1.09]	4.5 ↘ [+1.00] [S+7.43] ^{PAD}
Serie 8:	8.0 ↓ [S+2.89]	7.1 ↘ [+1.31]	2.9 ← [+2.88]	0.0P [-7.08] ^{PAD}	0.0P [+0.00] [S+0.00] ^{PAD}



PAD – Treffer wurde erzeugt um eine unvollständige Serie aufzufüllen

Unterschrift des Schützen

Bezirksmeisterschaften 2017 Nord

24.02.2017



ERGEBNISSE

LP5 MANNSCHAFT

Durchgänge: Sonntag, 26.02.2017 Startzeit: 14:30
 Sonntag, 26.02.2017 Startzeit: 15:15

Platz	SNr	Mannschaft Schütze	MannschaftsNr PassNr	Serien								Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1.		PSV Eisenstadt I	2	118	126	132	126	129	130	132	132	1025
	74	HEILING, Wolfgang	1374	42	47	45	45	45	45	46	46	361
	71	WELS, Alexandra	1228	45	41	44	45	42	43	43	42	345
	72	PROKOP, Alfred	1356	31	38	43	36	42	42	43	44	319
2.		PSV Burgenland I	9	115	123	132	129	119	124	127	125	994
	67	FASCHING, Thomas	1227	43	43	47	48	37	41	43	44	346
	73	FASCHING, Werner	548	43	41	41	42	45	42	47	41	342
	78	SCHWEIGER, Manfred	638	29	39	44	39	37	41	37	40	306
3.		UNION Eisenstadt I	4	112	125	133	107	124	117	120	124	962
	66	ZECHMEISTER, Richard	877	47	44	48	47	46	45	44	47	368
	80	HANDLER, Johann	140	36	41	43	34	40	40	40	37	311
	77	BREITHOFER, Kurt	539	29	40	42	26	38	32	36	40	283